



顎 関 節



顎関節症の症状

口が開けにくい
口を開けると音がある
口を開けると痛い



歯・口腔の健康診断パネル⑤ 日本学校歯科医会より 改変引用

正常な歯並びと噛み合わせの状態



上顎第二大臼歯より前方永久歯口腔内萌出



下顎第二大臼歯より前方永久歯口腔内萌出




13歳の咬合状態

Chair side Panel V 歯列・咬合の発育 東京都歯科医師会 より引用

不正咬合

かい こう
開 咬



じょう がく ぜん とつ
上 顎 前 突




か がい こう ごう
過 蓋 咬 合




東京都学校歯科医会 歯・口腔の健康診断パネル③ より改変引用

か がく ぜん とつ
下 顎 前 突



こう さ こう ごう
交 叉 咬 合




そう せい
叢 生



くう げき
空 隙 (り 開)



歯 垢
(プラーク)



4日間食事のみ（歯口清掃なし）



砂糖使用キャンディーを4日間摂取（歯口清掃なし）

口腔衛生学2018
一世出版 より引用

表2 健康な歯肉と炎症のある歯肉の見分け方

	健康な歯肉	歯肉炎
色	・薄いピンク色	・赤っぽい赤紫色
触	・引き締まり硬い	・腫れてプヨプヨしている
形	・歯と歯の間にしっかりと入り込んで三角形に見える	・丸く厚みを持って膨らんでいる
出血	・出血しない	・歯みがき程度の軽い刺激で出血する



図9 健康な歯肉



図11 歯肉炎（進行した場合）





図10 下の前歯の断面図

「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり 文部科学省 より引用

要注意乳歯



口腔衛生学2018 一世出版より引用

「要注意乳歯」とは

永久歯との交換時期に脱落せず口腔内に残存し、後から生えてくる永久歯や歯列に障害を及ぼす恐れのある状態の乳歯のことです。

C, COについて

COとは

適切な処置によって
健全歯に回復する状態
にある歯

口腔環境の改善
生活習慣の見直し
継続的観察
健康相談
保健指導
保健教育
歯科医療機関
での継続的管理

「生きる力」をはぐむ学校での歯・口の健康づくり
クイックマニュアルⅡ 日本学校歯科医会 より引用



平滑面に見られる白濁(CO)



隣接面に見られる白濁(CO)



着色小窩裂溝(CO)



隣接面にむし歯が疑われる(CO)

治療が必要な
むし歯(C)



G GO について

GOとは

適切な歯磨きで健康な歯肉に回復する
状態にある人



健康な歯肉



清掃不良部の歯肉



軽度の歯肉の発赤や腫れ


Gとは

精密検査や治療が必要な歯周疾患が認められる者, 歯石沈着を伴う歯肉炎の者



「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり
クイックマニュアルⅡ 日本学校歯科医会 より引用


脱灰と再石灰化




脱灰と再石灰化

- 歯をとかすはたらき → 脱灰
- 歯をまもるはたらき → 再石灰化

バランス



ステファンカーブとむし歯



脱灰 ≤ 再石灰化：問題なし
脱灰 > 再石灰化：むし歯

学校歯科医が行う総合的な学習の時間に対応する講話例 東京都学校歯科医会 より引用