

馬 群
大 会

昭和41年11月12—14日
(於・前橋市・高崎市)
昨秋の第十六回全国大会は、予想をはるかに上廻り、地元主催県は大会資料が出はらってめんくらうというほどの盛会であった。主催場は利根川畔の

第 十 六 回
全 国 学 校 保 健 大 会 と 決 議

近代社会を明るくたくましく生きぬく
強いからだと美しい心の育成を旨として

標 題

研究であった。本大会で特筆すべきは最後の職域別研究が日程内に組み入れられたことであった。従来は日程中に組入れられなかったため、各部会は会合の時間を見つづけるのに苦心を要し、中には日程進行中に座を外して会合を催した部会もあったほどであ

川瀬の音の聞える県スポーツセンターで、近く赤城を仰ぎ、遠く榛名から三国連山を一目にする清らかな最高の環境であった。

開会幕あき前、音に開えた群響の奏楽があり、思わぬ開会ムードを盛りあげた。開会式には有田文部大臣の挨拶があった。文部大臣の大会出席は珍しいことで、大会初頭まず参衆は大きな満足感と大会に対する期待感を与えられた。

大会全体の構成は、全体協議・四七班の班別研究・一部会の職域別

る。従って今回の職域別研究の日程内組み入れは、各部会から大いに感謝された。ことに校長部会は今回初めて大会で部会が開かれたわけであるが、校長部会がこれを機に成長発展することが期待される。校長こそ保健の責任者であつて、その校長部会が今日なお確立されていなければならぬ。ふしぎと言わなければならない。しかし大会の中核は班別研究にある。今回は四七班で、その司会者八十余名の全員を主催県内から出している。その準備に対する県当局の努力が思われると同時に、今後の県内の学校保健の進展が思われる。

要 望 書 の 提 出 陳 情

十二月八日、群馬県教委保健課長武光多四郎氏同保健係長真砂憲氏ならびに本会副会長可児重一氏同理事長岩尾泰次郎氏等は、大会の決議にもとづく要望書を、次の各方面に提出陳情した。

- 文部大臣 飯木 亨
- 政務次官 谷川 和穂
- 事務次官 福田 繁
- 体育局長 赤石 清悦
- 初中局長 齋藤 正
- 大学学術局長 天城 勲
- 大蔵大臣 水田三喜男
- 政務次官 丸茂 重貞
- 事務次官 佐藤 一郎
- 文部主計官 小幡 琢也
- 自治大臣 藤枝 泉介
- 厚生大臣 八田 秀男
- 衆議院文教委員長 坊 貞義
- 参議院文教委員長 二木 謙吾
- 自民党幹事長 八木 直夫
- 政務調査会長 西村 直雄
- 文教部会長 内藤 徹三
- 参議院議員(本会顧問) 藤 三郎

第16回全国学校保健大会宣言決議

児童生徒の健康をまもり、児童生徒自身に健康生活を実践させ、心身ともに健康な国民を育成するために、過去十五回にわたる学校保健大会の切実な要望によって、学校保健法、日本学校安全会法、学校給食法が成立し、学校教育における学校保健の位置づけを明確にすることができた。

しかし、その実施面においては、幾多の問題が残されており、いままなお満足すべき状態とはいえない。今回、「近代社会を明るくたくましく生きぬく強いからだと美しい心の育成を旨として」の標題をかかげ、全国各地より参加した三、〇〇余名の学校保健関係者は、これを契機として、これらの問題を解明し、学校保健の目的達成のため、さらにいま一歩前進させるべく努力することを宣言するとともに、次の事項の実現を文部省当局ならびに関係諸機関に要請することを第十六回全国学校保健大会の名において決議する。

記

- 一、養護教諭の設置基準を改正し、各学校に必置するよう要望する。特にへき地、離島の小、中学校ならびに高等学校の定時制(夜間)課程について早急に特別な措置を講ぜられたい。
- 二、国立大学の教員養成学部(養護教諭養成課程)を設置されたい。
- 三、保健主事の身分を確立し、その職務に専念できるよう、教職員定数の増加をはかるとともに、資質向上のための措置を講ぜられたい。
- 四、教職員の結核以外の疾病を結核と同様に取扱うよう学校保健法第八条および教育公務員特例法第十四条を改正し、保健管理の拡充強化をはかられたい。
- 五、高等学校における保健教室、保健準備室の設置をはかるために、設置基準を改正するとともに小学校、中学校における保健室の充実をはかるための措置を講ぜられたい。
- 六、学校環境衛生基準の法文化を早急に実現するようつとめられるとともに学校保健関係者の意見を尊重して立案設計するよう措置されたい。
- 七、児童生徒の保健管理の拡充強化をはかるため次の措置を講ぜられたい。
 - (一) 寄生虫卵の検査およびインフルエンザ、日本脳炎の予防接種に要する費用を全額国庫負担とすること。
 - (二) 学校保健法第十七条に規定された学校病に要する通院費を国庫補助の対象とすること。
 - (三) 定期健康診断の検査項目および実施方法について、医学の進歩に即して検討のうえ改正すること。
 - (四) へき地保健管理のための国庫補助の増額(専門医の派遣および給水施設の設置)をすること。
- 八、学校安全教育推進のため施設設備の国庫補助と学校安全会法による給付の増額を措置されたい。

昭和四十一年十一月十四日 第十六回全国学校保健大会

歯をカタくする新〈フッソ歯磨〉

- ★安定性のたかいモノフロを配合。歯質を強くして、ムシ歯を強力にふせぎます
- ★スカットした味の異色のフッソ歯磨です



ダイヤフッソライオン

90グラム 120円

小中学生にはジュニア・ダイヤ

昭和42年度収支予算書

歳入	
科目	予算額(円)
1.前年度繰越	100,000
2.基本金利子	3,000
3.預金利子	10,000
4.醸出金	1,450,000
5.事業収入	20,000
6.寄付金	450,000
7.貸室料	204,000
8.雑収入	10,000
計	2,247,000
歳出	
1.事務費	1,095,000
(1)職員給料	765,000
(2)役職員交通費	70,000
(3)会議費	70,000
(4)通信費	30,000
(5)備品費	20,000
(6)消耗品費	30,000
(7)電話・光熱費	30,000
(8)渉外費	50,000
(9)諸費	30,000
2.事業費	1,000,000
(1)大会費	730,000
(2)職域別研修会費	60,000
(3)部会補助費	120,000
(4)学校保健推進費	90,000
3.公課等	50,000
4.図書費	10,000
5.積立金	50,000
6.予備費	42,000
計	2,247,000

日本学校保健会
評議員会議決事項

昭和四十一年度の定例評議員会が開催された。今回の評議員会では、予算決算の他に、寄付行為の改正と役員改選という重要問題を含んでいたので、討議は非常に慎重に行われた。その重要性にかんがみ、事務的にも事前に提案についての説明書や

定例評議員会は、従来全国学校保健大会開会式の前日に大会開催地で開催された。昨秋十一月十一日午前十時から正午まで、前橋市の群馬県農業会館において、

〔解説〕評議員は、都道府県・指定都市の各学校保健会から一名ずつ推薦されたものと、学識経験者中理事会で推薦されたものとがこれに当たる。評議員会は、毎年一回開催される。その主要な任務は、予算、決算、資産の処分等を審議し、また寄付行為の変更ならびに本会の解散を議決する。ただし本会のすべての問題に対する議決権があるわけではない。評議員会は、会長が必ず要と認めるとき、または評議員の三分の一以上の要求により臨時に開催することができ

「加盟団体個人会員および賛助会員は、この会に対して別に定める規定により、毎年度一定額の醸出金を納入しなければならない。」

「賛助会員とは、この会の目的に賛同する団体または個人で、理事会の承認を経て入会したものをいう。」

「加加盟団体個人会員および賛助会員は、この会に対して別に定める規定により、毎年度一定額の醸出金を納入しなければならない。」

資料を再三にわたって評議員に送付しておいた。以下評議員会における二三の重要議決事項について報告したが説明を加えることとする。

新年賀詞

日本学校保健会
 会長 栗山重信
 副会長 重田定正
 同 向井喜男
 同 可児重一
 理事長 岩尾泰次郎

「加加盟団体個人会員および賛助会員は、この会に対して別に定める規定により、毎年度一定額の醸出金を納入しなければならない。」

「加加盟団体個人会員および賛助会員は、この会に対して別に定める規定により、毎年度一定額の醸出金を納入しなければならない。」

「加加盟団体個人会員および賛助会員は、この会に対して別に定める規定により、毎年度一定額の醸出金を納入しなければならない。」

方法が検討された。その方法として選考委員をあげる案が採決になった。そこで全国七ブロックから各一名の選考委員が選出され、この七人の選考委員に理事監事の選出は一任されることとなった。なお選考委員会の委員長は群馬県学校保健会長羽生田進氏が互選された。

この予算について二三の点について説明を加えておきたい。まず醸出金は次のような算定基準によっている。

「加加盟団体個人会員および賛助会員は、この会に対して別に定める規定により、毎年度一定額の醸出金を納入しなければならない。」

「加加盟団体個人会員および賛助会員は、この会に対して別に定める規定により、毎年度一定額の醸出金を納入しなければならない。」

「加加盟団体個人会員および賛助会員は、この会に対して別に定める規定により、毎年度一定額の醸出金を納入しなければならない。」

学童の保健栄養剤



完全乳化
効力安定

カワイ肝油ドロップ

製造発売元
河合製薬株式会社

東京都中野区新井2-51-8



第十六回全国学校保健大会 文部大臣挨拶 学校保健現下の重点

本日ここに、第十六回全国保健大会を開催するにあたり、ひとことごあいさつを申し上げます。

本大会は、昭和二十六年発足以来、年ごとに盛大となり毎回良好な成績を収めて、学校保健の振興に寄与してまいりました。とくに、本年は体育の日が祝日として制定され、健康に対する国民の関心が一段と深まりました。折から、このようにりつぱな大会が開催されますことはまことに同慶に堪えないところであります。

学校保健ならびに学校安全は、児童生徒の健康と幸福な生活を保障し、心身ともに健康な国民を育成するため、きわめてたいせつな教育活動であります。文部省といたしましても、従来児童生徒の健康の増進と

安全の保持を図るために、種々の施策を進めてまいりましたが、実際の指導にあたる各位のご尽力により先般発行しました文部省白書「青少年の健康と体力」にも示しましたとおり、その成果が漸次向上しつつあることは、まことに力強い限りであります。

今後、新しい時代の要請にこたえてさらにいっそうこの教育活動の水準を高めていくよう鋭意努力いたします所存であります。各位におかれても、この機会にじゅうぶん研究協議を遂げられ、所期の成果を取められるよう切に希望いたします。

この際、とくに申しあげたいことは、児童生徒の交通安全の問題であります。政府におきましては、最近の交通事故激増の状況にかんがみ、交通安全の問題を重要施策の一つとしてとりあげており、種々対策を進めておりますが、各学校におかれても交通安全教育、とくに児童生徒の生命をまもるための交通安全管理について、一そうの徹底を期されるようお願いいたします。

終りに臨み、多年にわたり学校保健の推進のためにご尽力くださいました学校医学校歯科医学校薬剤師をはじめ学校保健関係のかたがたのこれまでのご努力に対し深く敬意を表し、また、この大会開催のため、格別のご高配を賜りました群馬県教育委員会をはじめ、地元関係各位ならびに学校保健会のおほねおりに対し、深く感謝の意を表してごあいさついたします。

(主な疾病異常の被患率と対前年度差)

幼稚園	男	むし歯		へんとう大		その他の鼻いん頭の疾患		結膜炎		小	男	むし歯		へんとう大		近視		その他の鼻いん頭の疾患	
		昭41	対前年度差	昭41	対前年度差	昭41	対前年度差	昭41	対前年度差			昭41	対前年度差	昭41	差	昭41	差	昭41	差
		90.84	+0.87	10.87	-0.59	3.33	+0.14	2.55	-0.23			87.97	+1.06	10.15	+0.14	10.04	-0.74	5.49	-0.60
幼稚園	女	むし歯		へんとう大		結膜炎		その他の鼻いん頭の疾患		小	女	むし歯		近視		へんとう大		結膜炎	
		41	差	41	差	41	差	41	差			41	差	41	差	41	差	41	差
		91.19	-0.87	8.85	-0.73	2.67	-0.29	2.48	-0.09			89.40	+0.52	12.82	-0.64	9.71	+0.33	4.23	-0.56
中学校	男	むし歯		近視		へんとう大		色神異常		高等学校	男	むし歯		近視		色神異常		へんとう大	
		41	差	41	差	41	差	41	差			41	差	41	差	41	差	41	差
		83.95	+0.51	19.11	-0.70	6.42	+0.32	4.05	+0.10			85.18	+1.61	33.55	-1.02	4.11	+0.30	3.48	+0.09
中学校	女	むし歯		近視		へんとう大		結膜炎		高等学校	女	むし歯		近視		へんとう大		その他の歯疾	
		41	差	41	差	41	差	41	差			41	差	41	差	41	差	41	差
		88.26	+0.30	24.07	-0.16	6.36	+0.37	3.79	-0.46			89.75	+0.09	37.72	-0.78	3.46	-0.28	2.51	+0.04

(注) 「対前年度差」とは、昭和41年度の被患率から昭和40年度の被患率を引いたものである。



製薬メーカー初の一流製品

- 衛生的、活動的で、割安
- 水洗トイレの使用も安心
- タテに吸収する特殊紙綿
- 肌ざわりよく、モレない
- 権威者に生理相談できる

生理相談券つき(新しい紙綿)



エズール

ナプキン

すみれマークがシンボル

総用袋入り(薄手30コ)・化粧箱入り(薄手7コ・厚手8コ組合せ)各100円

平均値 (昭和41年度)

(%)

その 他の 耳 疾	鼻およびいん頭				伝皮 染膚 性疾 の患	心 臓 の 疾 患	精 神 薄 弱	身 体 虚 弱	運 動 機 能 障 害	寄 生 虫 病	そ お の よ 他 の 疾 病 常	歯			
	蓄 の う 症	ア デ ノ イ ド	へ ん 桃 せ ん 肥 大	そ い ん 頭 の 疾 患								む し 歯			そ の 他 の 歯 疾
												計	処 完 了 置 者	未 処 置 者	
0.70	0.37	0.63	10.87	3.33	0.78	0.28	0.03	0.09	0.06	0.24	0.70	90.84	5.05	85.79	0.51
0.47	0.20	0.55	8.82	2.51	0.56	0.13	0.05	0.13	—	0.09	0.89	77.65	6.84	70.81	0.89
0.71	0.36	0.50	10.65	3.41	0.68	0.30	0.03	0.08	0.07	0.16	0.85	89.29	6.10	83.19	0.51
0.71	0.38	0.71	11.14	3.35	0.86	0.28	0.03	0.09	0.06	0.30	0.61	92.53	4.36	88.17	0.49
1.18	1.48	0.76	10.15	5.49	2.05	0.30	1.35	0.23	0.29	0.42	0.81	87.97	8.27	79.70	1.32
1.48	1.49	1.52	12.86	7.58	1.76	0.34	0.52	0.27	0.27	0.43	1.04	85.18	3.07	82.11	0.77
1.34	1.51	1.15	11.75	6.68	2.11	0.31	1.11	0.29	0.34	0.38	0.96	87.96	3.95	84.01	1.04
1.18	1.59	0.76	10.57	5.93	2.24	0.30	1.34	0.23	0.30	0.43	0.83	89.86	5.74	84.12	1.44
1.18	1.47	0.53	9.88	5.10	2.13	0.30	1.55	0.20	0.28	0.40	0.72	89.88	8.38	81.50	1.41
1.02	1.40	0.42	8.46	4.15	2.15	0.30	1.71	0.18	0.25	0.43	0.69	88.58	11.92	76.66	1.51
0.90	1.43	0.28	7.73	3.74	1.94	0.28	1.70	0.20	0.25	0.43	0.61	86.45	15.60	70.85	1.70
0.77	1.86	0.07	6.42	3.02	2.11	0.43	2.07	0.20	0.30	0.38	0.67	83.95	17.37	66.58	3.05
0.92	1.87	0.09	7.41	3.38	2.30	0.42	1.94	0.24	0.26	0.40	0.66	83.11	18.69	64.42	2.90
0.75	1.90	0.07	6.43	2.92	2.28	0.43	2.11	0.19	0.30	0.39	0.70	83.59	17.27	66.32	3.07
0.63	1.80	0.04	5.45	2.76	1.74	0.43	2.07	0.15	0.28	0.34	0.62	85.11	16.33	68.78	3.16
0.65	2.01	0.03	3.48	3.35	0.31	0.32	0.01	0.06	0.17	0.10	0.43	85.18	21.09	64.09	2.58
0.83	2.43	0.04	4.34	3.99	0.53	0.33	0.01	0.07	0.17	0.11	0.47	85.43	20.59	64.84	2.60
0.60	2.05	0.03	3.43	3.18	0.27	0.32	0.00	0.05	0.17	0.11	0.42	85.30	20.75	64.55	2.48
0.53	1.63	0.02	2.91	3.05	0.18	0.31	0.00	0.05	0.16	0.10	0.39	85.59	21.74	63.85	2.63
0.53	1.85	0.02	2.49	2.46	0.18	0.39	0.03	0.05	0.26	0.04	0.43	80.80	20.25	60.55	2.75
0.60	1.23	0.03	2.05	2.43	0.03	0.41	—	0.06	0.35	—	0.32	79.42	24.51	54.91	3.33
0.60	0.27	0.65	8.85	2.48	0.58	0.27	0.02	0.06	0.05	0.22	0.57	91.19	5.17	86.02	0.52
0.38	0.21	0.40	7.09	2.01	0.46	0.13	—	—	0.02	0.12	0.77	73.77	6.99	71.78	0.75
0.58	0.29	0.77	8.44	2.51	0.55	0.24	0.01	0.07	0.03	0.16	0.57	89.81	6.07	83.74	0.49
0.63	0.26	0.60	9.19	2.49	0.60	0.29	0.03	0.06	0.05	0.27	0.56	72.72	4.58	88.14	0.53
1.04	1.14	0.65	9.71	4.04	1.15	0.33	1.18	0.23	0.23	0.41	0.60	89.40	10.44	78.96	1.25
1.39	1.18	1.27	11.42	5.54	0.96	0.33	0.44	0.24	0.19	0.41	0.79	85.92	3.47	82.45	0.75
1.24	1.13	0.94	10.78	4.96	1.19	0.29	1.00	0.24	0.22	0.40	0.66	89.07	4.93	84.14	1.07
1.03	1.14	0.64	9.84	4.12	1.23	0.30	1.19	0.25	0.23	0.45	0.58	91.04	7.35	83.69	1.28
1.01	1.11	0.48	9.49	3.66	1.23	0.35	1.36	0.22	0.24	0.37	0.58	91.06	10.61	80.45	1.33
0.86	1.10	0.31	8.73	3.05	1.18	0.31	1.48	0.22	0.22	0.42	0.48	90.24	15.50	74.74	1.45
0.75	1.17	0.29	8.21	3.09	1.13	0.37	1.48	0.21	0.22	0.38	0.51	89.01	19.62	69.39	1.55
0.57	1.67	0.10	6.36	2.47	0.87	0.44	1.84	0.22	0.25	0.41	0.59	88.26	20.60	67.66	2.55
0.69	1.70	0.10	7.57	2.76	1.23	0.47	1.73	0.24	0.24	0.45	0.56	87.12	21.74	65.38	2.56
0.54	1.71	0.13	6.45	2.45	0.89	0.42	1.85	0.21	0.24	0.42	0.60	88.16	20.36	67.80	2.47
0.49	1.59	0.07	5.20	2.23	0.53	0.42	1.89	0.20	0.24	0.37	0.58	89.43	19.83	69.60	2.62
0.34	1.48	0.06	3.46	2.21	0.06	0.32	0.01	0.08	0.10	0.20	0.54	89.75	24.13	65.62	2.51
0.42	1.83	0.08	4.12	2.53	0.09	0.34	0.01	0.07	0.11	0.21	0.53	89.43	23.65	65.78	2.35
0.32	1.39	0.06	3.41	2.18	0.04	0.32	0.01	0.08	0.08	0.20	0.55	89.73	23.86	65.87	2.49
0.29	1.24	0.05	2.95	1.99	0.04	0.30	0.01	0.08	0.10	0.18	0.51	90.49	24.79	65.70	2.61
0.31	1.50	—	2.77	1.75	0.03	0.37	0.05	0.10	0.14	0.17	0.68	85.14	23.99	61.15	3.31
0.15	1.00	—	2.23	1.00	—	0.31	—	0.15	0.38	0.08	0.69	83.77	26.55	57.22	2.10

現在の満年齢である。

脳の働きをよくする

ギャバ製剤 ガンマー・アミノ酸

ガンマロン

錠・液・注



第一製薬 東京・日本橋 ★文献進呈

1度に
4種類の尿検査ができる!

尿のpH・糖・蛋白・潜血に対する
“Dip and Read”方式試験紙

ヘマコンビスティックス



販売元
三共株式会社



製造元
AMES Co., Inc.

疾病異常被患率の全国

区 分	栄 養 要 注 意	せ き 柱 異 常	胸 郭 異 常	目								耳				
				近 視	遠 視	乱 視	弱 視 (両 眼)	色 神 異 常	ト ラ ホ ー ム	結 膜 炎	そ の 他 の 眼 疾	難 聴 (両 耳)	中 耳 炎			
男	幼稚園	計	0.52	0.34	1.29	1.62	0.05	0.03	0.03	0.52	0.41	2.55	0.50	0.14	0.28	
		3 歳	0.49	0.15	1.22	0.15	—	—	0.05	0.08	0.22	2.82	0.49	—	0.27	
		4 歳	0.47	0.30	1.40	1.63	0.04	0.02	0.02	0.34	0.40	2.58	0.50	0.12	0.31	
	小学校	5 歳	0.55	0.38	1.23	1.73	0.05	0.04	0.03	0.65	0.43	2.51	0.50	0.15	0.27	
		計	0.48	0.68	0.98	10.04	0.18	0.18	0.18	2.92	1.46	3.57	0.93	0.40	0.36	
		6 歳	0.56	0.74	1.47	8.61	0.15	0.12	0.10	2.05	1.39	3.83	1.04	0.44	0.38	
		7 歳	0.60	0.77	1.25	9.98	0.16	0.15	0.11	2.79	1.35	3.65	0.93	0.40	0.34	
		8 歳	0.54	0.71	1.03	9.60	0.14	0.17	0.16	3.02	1.43	3.52	0.96	0.47	0.36	
	中学校	9 歳	0.44	0.63	0.78	9.71	0.22	0.19	0.20	3.19	1.48	3.60	0.93	0.33	0.36	
		10 歳	0.39	0.60	0.72	10.43	0.20	0.21	0.21	3.29	1.56	3.46	0.89	0.38	0.33	
		11 歳	0.36	0.63	0.68	11.64	0.17	0.24	0.31	3.14	1.55	3.40	0.85	0.39	0.37	
	高等学校	計	0.33	0.33	0.53	19.11	0.32	0.55	0.31	4.05	1.78	3.75	0.95	0.41	0.39	
		12 歳	0.42	0.29	0.58	15.37	0.32	0.41	0.29	4.09	1.76	3.69	0.97	0.42	0.43	
		13 歳	0.33	0.32	0.52	18.75	0.31	0.53	0.30	4.10	1.80	3.66	0.94	0.40	0.36	
		14 歳	0.25	0.35	0.49	22.73	0.33	0.69	0.34	3.97	1.75	3.85	0.91	0.41	0.38	
	女	幼稚園	計	0.16	0.25	0.38	33.55	0.30	1.20	0.34	4.11	0.97	2.96	0.82	0.30	0.38
			15 歳	0.23	0.30	0.48	32.38	0.27	1.21	0.32	4.44	1.26	3.17	0.88	0.35	0.41
			16 歳	0.14	0.24	0.36	33.99	0.27	1.17	0.33	4.09	0.97	3.01	0.83	0.28	0.36
		小学校	17 歳	0.10	0.22	0.32	35.53	0.29	1.31	0.39	3.94	0.73	2.78	0.79	0.26	0.36
18 歳			0.17	0.21	0.27	25.83	0.62	0.69	0.23	3.42	0.81	2.44	0.62	0.34	0.36	
19 歳			0.06	0.22	0.19	22.53	0.69	0.76	0.25	3.43	0.79	2.65	0.44	0.58	0.54	
計			0.45	0.24	0.57	1.86	0.05	0.01	0.02	0.05	0.52	2.67	0.51	0.14	0.25	
3 歳			0.54	0.17	0.40	0.28	0.06	—	—	—	0.19	2.15	0.48	0.04	0.27	
中学校		4 歳	0.43	0.20	0.53	1.50	0.02	—	0.02	0.03	0.43	2.60	0.48	0.14	0.29	
		5 歳	0.46	0.26	0.60	2.17	0.07	0.02	0.03	0.07	0.59	2.75	0.53	0.16	0.23	
		計	0.48	0.53	0.60	12.82	0.14	0.25	0.18	0.18	1.88	4.23	0.92	0.34	0.24	
		6 歳	0.51	0.56	0.70	11.05	0.15	0.18	0.08	0.10	1.62	4.38	0.97	0.39	0.39	
		7 歳	0.54	0.53	0.67	12.81	0.15	0.22	0.09	0.20	1.79	4.21	0.96	0.39	0.24	
高等学校		8 歳	0.54	0.52	0.59	12.20	0.11	0.22	0.19	0.17	1.78	4.31	0.88	0.36	0.24	
		9 歳	0.46	0.53	0.68	12.43	0.13	0.25	0.23	0.22	1.93	4.09	0.99	0.29	0.23	
		10 歳	0.42	0.51	0.55	13.29	0.18	0.30	0.19	0.19	2.06	4.16	0.87	0.28	0.23	
中学校		11 歳	0.39	0.52	0.41	14.82	0.15	0.34	0.32	0.20	2.08	4.25	0.84	0.32	0.25	
		計	0.26	0.27	0.26	24.07	0.26	0.66	0.35	0.27	1.89	3.79	0.93	0.32	0.31	
		12 歳	0.38	0.31	0.35	19.50	0.28	0.48	0.26	0.26	2.21	4.25	0.96	0.34	0.29	
	13 歳	0.22	0.28	0.23	23.95	0.23	0.64	0.35	0.28	1.91	3.80	0.97	0.33	0.31		
高等学校	14 歳	0.19	0.23	0.20	28.28	0.27	0.82	0.43	0.27	1.58	3.38	0.87	0.30	0.31		
	計	0.11	0.12	0.13	37.72	0.22	1.40	0.74	0.19	0.79	2.33	0.63	0.21	0.26		
	15 歳	0.15	0.17	0.18	36.99	0.19	1.34	0.79	0.24	0.99	2.61	0.70	0.22	0.25		
	16 歳	0.10	0.10	0.12	38.54	0.26	1.32	0.75	0.17	0.77	2.31	0.64	0.19	0.26		
	17 歳	0.06	0.08	0.11	38.00	0.19	1.60	0.73	0.15	0.61	2.12	0.57	0.21	0.26		
	18 歳	0.18	0.17	0.08	33.33	0.34	0.79	0.39	0.15	0.89	1.88	0.43	0.24	0.31		
19 歳	0.15	0.23	0.08	30.09	0.24	0.73	0.11	0.16	0.38	1.92	0.46	0.54	0.61			

(注) この表の数値は、全児童・生徒のうち、疾病異常者の占める割合(%)を示す。また、年齢は昭和41年4月1日

強力な殺菌、消毒、漂白、脱臭剤

日本学校保健会御推薦品



日曹ハイクロン

厚生省指定法定消毒薬
食品添加物合成殺菌料

- 主な用途
- プールの水の消毒と藻の発生防止
 - プールの底壁、便器、脱衣室の床の消毒
 - 簡易水道の水の消毒

- 貯水池の藻の発生防止
- 学校のプール、食堂、食器、汚水溝等の消毒、殺菌、脱臭

日本曹達株式会社

本 社 東京都千代田区大手町2の4 (211) 2111
大阪支店 大阪市東区北浜2丁目9 (203) 3151

大会アンケート回答

大会についてのアンケートに対する回答が全国多数の保健会から寄せられたが、以下着順に発表することとする。

アンケート

一、全体協議について
 二、班別研究について
 三、職域研究について
 四、評議員会について
 五、大会運営法その他について

○兵庫県学校保健会 ①運営はよかつたが、舞台照明及びマイクの音量が悪かつたのが惜しまれた。
 ②研究目標がはつきりして非常に良好であり十分に目的が達せられた。
 ③会場と出席人員とに少し無理があり、会場に入れなかつた人も若干あつたように思う。
 ④終始活発な意見が交換され前向きな協力態勢がとられたように思えた。
 ⑤文部大臣の出席を頂いたことは大変有意義であつた。その他全体的に運営面で細心の注意が払われていた点敬服した。

○埼玉県学校保健会 ①全体協議は班別協議を円滑にすることをおもな目的とするものであるから、もっと時間にゆとりがほしかつた。
 ②467班は全体協議との関連上出席者が多いはずであるが、事実は出席者がごく少なかつた。出席した人は1/3であるが事前十分に連絡すべきであらう。
 ③有意義である。参加者の申込み方法を明確にしてほしい。が出席す

るのかはつきりしていなかつたので出席者が混乱し、人数に見合う会場でなかつたところがある。この出席者が職域別研究だけで切り上げた人が少なく、班別研究との有機的つながりに今一步の感がある。
 ⑤班別研究と職域別研究とをわけたのは有意義であつたが、その運営特に職域別研究において全く決議権がなくしかもそこで議論が必ずしも班別研究で十分に生かされていなかつたように見うけられたのは一考を要する。

○宮城県連合学校保健会 ①職域別研究でも同様の提案理由の説明があつたが、この全体協議に必要な事項に限って重点的に協議し、印刷物で承知できるのは割愛できなかったか。
 ②各種の班を設けたことはよかつたが、班によつては参加者の少なかつたのは、割当てられた班に出席しないためではなからうか。
 ③全体会での同じ挨拶等のくり返しが見られた。司会その他会場界で一手引受けしたためにできた無理かとも思われた。予定の助言者にはぜひ出席してほしかつた。
 ④役員改選について、事前に地方の意向をもつと把握して居れたらよかつたのではないかと思われた。
 ⑤前橋と高崎の両市に分宿、両市の会場までの輸送等大変骨を折つていただき、有難く感謝している。職域別の復活も含めて全般の運営はよかつたけれど

も若干のむだが残されていたようにも思われた。
 ○京都府学校保健連合会 ①もちはこれでよい。代表提案者の決議を早く行ない、提案説明の準備ができるようにすること。全体協議会に責任ある発言のできる人が必ず出席するような手配が必要。
 ②多くの班に分かれすぎているので班を精選整理すること。そうすれば一つの班の参加者が多くなると思う。そのうえ各班に適当な人数を割当てるのがよいと思ふ。
 ③協議題を事前に通知して資料をもちより、協議するよう考えてほしい。
 ⑤行届いた運営で感謝する。

○福岡県学校保健会 ①形式だけにとらわれすぎの感じがする。提案を精選もつと時間をかけて実のある協議をする必要があるしなにか。
 ②ある班においては予定の1/2程度しか班別研究に出席していないが、ある班においては予定出席者以上の参加をみている。班の割当てについて一考をする必要があるのではなからうか。
 ③会場が狭いため、参加したくても会場に入らず帰った会員が大分あつたようである。
 ⑤大会前の事務連絡、当日の受付、旅館の待遇、会場分散等についてなお一考すべき点があるように思う。

○岐阜県学校保健会 ①協議題の提案について県を代表しての提案であるならば、その県においてその趣旨の徹底をはかるべきである。
 ②希望する分科会(発表も割当てでなく)で自由に発表ができるような運営はできないものか。

十分研究が積み重ねられて、県を代表する発表でありたい。
 ③歴史のある分科会(学校医・歯科医・薬剤師・養教等)は大会日程の中に位置づけられたことにより、余裕のある時間で徹底したディスカッションができ大変有効であつたが、その他の部会は目的もはつきりせず、運営にも研究の余地がある。協議するためには事前に資料を配布すべきである。
 ⑤討議に参加すべきものが中座したり、退席したり(半数以下になつたところもある)したものがあつたが、最後まで参加する方法を考慮したい。

附記

(編集後記にかえて)

なお、以上のほか、締切後も回答が寄せられるであらうが、間に合わなかつたので掲載に至らなかつた。この後到着の分は次回に載せるつもりである。
 紙面の都合で文部省の健康保健速報を載せなければならなくなつたので、多くの原稿掲載を割愛したことを諒とせらばたい。
 昨秋の大会で、とくに学校薬剤師会で用意されたハニワの模型は、まことに好適な記念品で参加会員をよこぼせた。群馬県は古墳群の多いところで、この模型によつて認識を新たにしたいわけである。

本号は原稿の収集その他の事情で発行予定がくるって、おくれたことをおわびしたい。次号は来る二月十五日すぎに印刷にかかり遅滞なく発行配布申しあげるよう心がけたい。それにしても会員各位のご協力を得て玉稿をどんどんお送り下さるようお願い申しあげたい。

よい子のビタミン
 総合ビタミン・ミネラル剤
小粒 ポポン-S
 シオノギ製薬

柴田の学校保健衛生検査器
 日本学校保健会推奨品

■アスマン通風乾湿計	■黒球温度計
■労研電動濾紙塵埃計	■簡易水質検査器
■簡易騒音計	■光電池照度計
■カタ温度計	■北川式呼吸器検査器

柴田学校保健衛生検査器8点セット 柴田化学器機工業株式会社
 東京都台東区上野花園町7 TEL 821-5121
 大阪府北区富田町50 TEL 312-0648