

(第72号)

The School Health (No.72)

昭和43年4月29日発行

(隔月発行)

発行日本学校保健会

可児重一

東京都港区芝西久保
明舟町10

電話(501)3785

振替口座東京 98761

学校保健

財団法人 日本学校保健会会報

頒価1部35円(送料共)

教育の目的は、人格の完成を旨とし、教育は人的な国家及び社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値を重んじ、自主的責任をもち、勤労と責任を重んじ、自らの健康に充ちた心身ともに健全な国民の育成を期すことである。

(教育基本法)

現在のわが国のさまざまな動向の中に明治百年という歴史的回顾を十分にしようということが求められる。これは、今後の的確なそして効果的な展望と前進のために、きわめて重要な意義をもっている。学校保健も国をあげての動向の中に歴史的省察が進められるであろう。明治以前にも貝原益軒の養生訓にみられるように保健衛生における進歩的な存在はみられた。しかし、それには公衆衛生というか、人間集団の健康についての考えも実践もなかったのである。少くとも国家国民としての健康を実践的に考えることはなかった。ところで、現在の府県よりはるかにせまい地域にしか社会意識をもつことのできなかつた人々に、府県でなく一とびに国全体にわたる「日本人」としての意識をもたせるようになったのが明治である。日本人の健康についても、国民組織の進行にともなう実践が開始され始めた。具体的には、学校教育の開始、軍隊の組織等が大きくこれを担ったのであった。そして、それは貝原益軒流の保健教育的進行から一歩ふみだして保健管理的進行の開始であったのである。

学校保健の回顧と課題

(財)日本学校保健会理事長 湯 浅 謹 而

われわれの学校保健には日本全国の児童生徒の健康確保という目的があり、これに対して先ずとるべきことは組織的な推進ということではないかと思う。ウインスローの公衆衛生の定義にも「烏合の衆に健康はもたられない」ことが明かにされている。さて手近かな学校保健の現状にこの組織の推進の現状をたずねてみると次のようではないだろうか。ことに日本学校保健会の立場から考えてみたい。すなわち日本学校保健会にまだ未加入の二、三の県があるこの点この一年間既に新しい一県の加入がみられ、なお残りの未加入県

推進力となっていないだけでなく、管下各学校の保健教育保健管理の著しい前進をきたしているものがある。それでは、合理的組織とは具体的にどのような内容であるのだろうか。前記事例について、その実際をうかがうと、学校保健会の組織構成ならびに運営について、学校保健関係者が脱落していないかどうかということがある。そのためには、地域的に職域的に種々の配慮がなされねばならない。また代表者の選出に当たっても、公明な投票選挙による方法、あるいはこれに匹敵している手段と客観性があるかどうか問題である。公職選挙のありかたについて、国の立場でも種々の論議が新聞等にかかげられているが、学校保健の世界でも無関心であってはならない。いや、むしろ一般社会に先んじて進歩的な考え方をとるべきである。地域や府県あるいは国の一部だけによる代表や、単なる同志的な集団の代表が全体の代表となるようなことがあつては学校保健の組織的推進は全く成立しないのであるし、そのような場合の活動には真実の威力はない。三歳の童子も知る「虎の威をかりるもの」とならないようにしたい。

最後に、戦後の学校保健は、教育と保健衛生等の複雑な領域をもつのみならず、ますます複雑な内容をもつようになつてきている。この内容の複雑さからも組織的推進の要請が強くなっている。しかし、この複雑な内容や複雑な指導組織も、その対象はただ一人の児童か生徒をめざしているものであり、ねらいはその児童や生徒の一生を通しての健康の確保にある。われわれはこの点に直面して効果的に組織的推進を図らねばならない。

日本学校保健会の存在と活動状況については、これまできわめてきびしい批判や評価が、内外においてだされている。旺盛な活動もその方向を誤り、本来の意義を没してはならない。たゞたゞしい歩みであつても正しい第一歩でありたいと思う。

全国学校保健研究大会日程

- 11・21(木) 本会評議員会
- 大会運営説明会
- 班別運営打合せ
- 22(金) 午前開会式・表彰式
- 午後記念講演
- 全国学校保健協議会
- (本会主催)
- 23(土) 班別研究協議会
- 午後職域別協議会(1部)
- 24(日) 午前職域別研究協議会
- 午後モデル校参観
- (備考) 前年度の連絡協議会は本年度は全国学校保健協議会と改称

本号内容

- ◆ 学校保健の回顧と課題
- ◆ へき地学校の学校保健の課題
- ◆ 学年はじめの学校保健
- ◆ 昭和42年度全国疾病異常統計
- ◆ 各職域本年度行事予定
- ◆ 文部省学校保健課行事予定
- ◆ 本会ニュース

一、学校保健の役割の認識
 学校経営の立場にたつてまず考えることは、へき地の子どもたちを求める人間像である。それは進展著しい現代の社会に生きぬくことのできる「丈夫なからだ」「あかるく強い心」「しっかりした学力」「生活の実践力と創造力」の持主としての子どもである。そしてこれらを骨子として学校経営の目標を設定し、その内容の構造化や推進のための人的物的体制の整備を試みるであろう。

これらの4目標が統合され調和された状態を「心身ともに健康」と解し、教育の目的とした。そして意図的にこのようなどこもの育成を目指す場合には、当然4領域の調和的な運営が果されなければならない。

この際第一に要請されるのが、保健管理と保健教育とをもって児童生徒の健康の保持増進を目的とする学校保健の機能である。現行の教育課程に占める学校保健の内容は、そん

へき地教育における
学校保健の課題
 吉田 豊一郎
 文部省学校保健課専門職員

なに厚いものではない。従ってその教育的機能を大きく發揮させるには、学校経営全体の視野にたつて、他の経営機能と調和させ、教育効率の増大を期待するよう配慮することが大切である。へき地の学校のように小規模で、しかも学校保健に多くの問題をかかえている場合は、このような考えをもとにして学校経営(学校経営)にあたるのが重要である。

二、健康状態の把握と活用
 (一) 身体の状態①健康診断による疾病や異常の発見と対策である。しかしへき地学校の場合は、何と云っても診断に必要な医師を確保することが先決になってくる。そのためには同じ悩みをもつ地域の学校が「〇〇地区学校保健対策協議会」のような組織をもって解決にあたる方法や、青森県のように、県学校保健会が母体となつて「へき地学校保健管理対策推進本部」を設置して、全県的視野で各科健康診断を推進する方法や国が行なっているへき地学校に対する保健管理費補助金を積極的に活用するとか、あらゆる立場の力の結集を図つて実現につとめる必要がある。しかし残念ながら校長が熱心に動かないと町村はなかなか腰をあげてくれないのが実情である。

身体が学習や生活の道具であるとするならば、その故障の所在を早期に発見して早期に処置を図つて、こどもの学習損失を最少限におさえるよう配慮することは、学習能率の向上に欠かせないことである。

②体力の診断と対策である。通常スポーツテストの実施により、体力の実態を把握して、その結果を体育の指導や体育施設設備の整備などに活用

用していかなければならない。

(二) 精神の状況①知能と学力の定期的診断とそれに基づく指導である。知能検査において集団検査のみで、へき地のこどもの場合は正確な結果が得られないので、WISCやビネー式による個人検査を試みる必要がある。これらの結果は、学校経営にじゅうぶん活用されなければならない。

②性格の診断とそれに基づく対策である。性格診断テストには種々の方法があるが、筆者は、最も簡便で精度が高いと思われる矢田部ギルフォード性格診断検査を用いた。これによるへき地のこどもは、右上がり左下がりの不安定消極型が多くみられ、学校経営(学級経営)に大きな示唆を与えられた。へき地のこどもは一体に内向的で劣等感傾向が強い自信と誇りを持たせる教育指導はどうかあればよいか。性格検査は学校経営(学級経営)に貴重な一石を投じてくれる。

(三) 健康生活実践力の定期的調査とその指導。起床から就寝に至る一日の生活実態の把握である。筆者は、学期に一度行なうことにし、保健指導生活指導上の問題発見につとめた学級における指導の評価にもつながつて指導の徹底を期する上でまことに有効であった。

④学校環境衛生検査とその対策
 学校環境衛生基準に従つて全項目にわたる検査も大切であるが、ある程度事後措置を予想して、重点的に行なうことも考えられる。へき地の場合多くは水と照明、机腰かけなどに問題をもっていることが多い。水については、国においても昨年度か

ら給水施設整備費を補助することになつてゐる。

以上のような保健管理は、健康な人間の育成を目指す学校経営に、解決すべき多くの問題を提起することであろうし、これらの問題を学校経営の全機能をあげて解決にたちむかうことにより、真に魅力ある学校の実現を可能にするであろう。

なお(一)に至る事項については個人診断カルテのようなものを作成し、継続的に指導と診断の結果を追跡できるように配慮すればいっそう生きたものになるであろう。

三、こどもと母親の生活研究
 へき地においては、何一つ家庭生活の壁につきあたらないものはない。そのために保健教育の一助としてこどもと母親の生活研究を試みることに問題の打開に有効である。

(一)児童生徒の生活研究である。こどもたちが健康生活上の問題を、家庭や地域の生活の中から発見して、家族とともに生活実践をとおして解決していくという生活改善の研究である。長期休暇を利用して計画的に研究を積み重ねていくことにより、かなりの成果が期待できる。

(二)母親の生活研究である。わが子の変容ぶりに刺激されて、母親たちもまた立ちあがらうとする。学級PTAや家庭教育学級などをとおして、母親によるあかるい家庭づくりのための生活研究を呼びかけることは、極めて有効な手だてである。始めの頃は、問題別の実践家庭を委嘱してきり込んでいくことも考えられる。

このような日常生活に密着した指導により、やがて地域の民度の向上にも威力を發揮するであろう。

歯をカタくする新くフッソ歯磨
 ★安定性のたかいモノフロを配合。歯質を強くして、ムシ歯を強力にふせぎます
 ★スカットした味の異色のフッソ歯磨です



ダイヤのライオン
 90グラム 120円
 小中学生にはジュニア・ダイヤ

学年はじめの学校保健

——校長は何をなすべきか——

船橋市立葛飾小学校長 菅 谷 昭

1、児童生徒や学校の保健的 実態の調査とその把握

学校保健法第2条に規定する学校保健計画を立案するにしても、先ずその立案に必要な基礎的事項を確認しておかなくてはならない。

(1)児童生徒の実態

校長として学校経営をしていくためには、先ず何としても児童生徒の実態、それも特に健康的な側面の実態を理解しておかなければならない。つまり発育、栄養、疾病異常等の状態を、調査や健康診断の結果から把握し、その状態に応じ、学校保健計画の立案をする必要がある。

(2)学校や学区の実態

学校には安全面をふくめて保健面などのような問題があるか。環境面生活面、児童生徒の実情、保健的につけ、保健学習、安全管理や教育面、さらには教職員の保健(病気休暇)の状況、家族の健康状況等、実態等を知っておくことは、きわめて重要である。そしてこの対策としてどのような方法をとっていったらよいかを立案しなければならぬ。

なお、学区内における健康状況、罹病傾向死亡原因の状況、PTAの保健活動状態等も理解しておく必要があることはいうまでもない。

2、学級担任教師の指導

(1)定期健康診断の意味、目標、方法等について説明し、それが児童生徒理解の基的事項であることとしたがって学級経営の根本的なものであ

ることを理解させる必要がある。

(2)身体測定に基づいて、机腰掛の調整をするよう計画させる。

(3)掃除区域の分担と掃除用具の配当を適切にさせる。

(4)健康診断実施について、健康診断票、歯の検査票の記入方法、その整理、事後処理(保護者への通知、治療勧告)事後措置の内容方法等について指導をする。

(5)健康観察の意味、方法等について理解を深め、実践を促進する。

3、登下校の交通安全

新一年の入学後日も浅いわけであるから、特に登下校について、4月に集中的にかつ徹底的な指導と訓練を必要とする。

(1)登下校の経路方法の確認

全校の児童生徒について、個々にあらためて登下校の経路方法を確認させることはきわめて大切である。

(2)新入児童については、特に父兄の協力と上級児童生徒の指導を強化し徹底的な交通安全を指導する必要がある。

(3)集団登下校を実施している学校では、通学班の編成も急いで行なう必要がある。

(4)児童生徒の交通安全についても、父兄の指導と協力が絶対必要であるから、4月にはあらためて父兄に

対し、その理解と関心を高めるようにしなければならぬ。

4 年間教育計画と学校保健の位置づけ

学校保健—その管理と教育—をその学校における年間の教育活動計画に位置づけることは、学校保健の推進と実践に欠くことのできないものである。

(1)児童会または生徒会、学級会、クラブ活動等の特別教育活動を一層充実させる計画。

(2)健康観察の時間を、いつ、どこにとるか。

(3)健康相談の実施とその日時。

(4)児童(生徒)保健委員会の運営。

(5)保健指導、保健学習、交通安全指導のカリキュラムとその実施時間

学校によっていろいろ考えられようが、基本的には以上のような事項が位置づけられるべきであろう。

5 学校保健計画の樹立

学校保健法にまつまでもなく、学校保健計画が作られ、その実践が円滑に進められなくては、学校保健の向上は期待できない。計画はその学校の実情に即して、実践的なものでなくてはならない。年度始めに理解した児童生徒の実態や、学校の保健的実態に即応し、これをこの年度内にどこまで、どのようにして解決していくかが保健計画であるから、なるべく具体的实际的に樹立すべきである。この立案樹立に当たっては、保健主事、養護教諭、教職員保健部はもちろん、学校医、学校歯科医、学校薬剤師等の参画を求めることが肝要である。

6 保健関係職員の指導

新学年に当たり、校長は、とくに教育委員会に対する保健主事の内申や、職員保健部の組織に留意し、その活動方向を指導することが大切である。

地区大会予定

七大都市学校保健大会

期日 6月9、10日

会場 京都府医師会館

東北・北海道学校保健大会

期日 8月8、9日

会場 山形市

九州地区学校保健大会

期日 8月8、9、10日

会場 熊本市

關口学校保健大会

期日 10月19、20日

会場 埼玉県長瀬

中国・四国学校保健大会

期日 10月26、27日

会場 山口県

1度に
4種類の尿検査ができる!

尿のpH・糖・蛋白・潜血に対する
“Dip and Read”方式試験紙

ヘマコンピステイックス

販売元 三共株式会社
製造元 日本モームス株式会社

P-1

お子さまを強く大きく!

パンピタンペレ
パンピタンペレ
チョコレート

しゃぶっているだけで、お子さまの成長に必要なビタミンが補給できます

他に...ご家族の健康に 強カパンピタンA・忙しい方に 強カパンピタンゴールド・赤ちゃんの成長に パンピタンA液



夕ヶ夕薬品

およびいん頭			言 語 障 害	精 神 薄 弱	脳 性 小 児 痲 痺	運 動 機 能 障 害	心 臓 の 疾 患	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	身 体 虚 弱	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患	寄 生 虫 病	そ の 他 の 疾 病 異 常	歯			
ア デ ノ イ ド	へ せ ん と 肥 う 大	そ の 他 の 疾 患 の 鼻												む し 歯			そ の 他 の 歯 疾
														計	処 了 者 置 者	未 処 置 者	
0.63	11.60	3.66	0.20	0.04	0.01	0.06	0.29	0.38	0.01	0.06	0.59	0.38	0.70	92.42	5.45	86.97	0.47
0.71	8.73	3.21	0.23	→	0.03	0.02	0.28	0.49	→	0.02	0.59	0.26	0.59	79.87	6.00	73.87	0.42
0.64	11.16	3.57	0.18	0.02	0.01	0.04	0.31	0.40	0.01	0.08	0.54	0.35	0.65	90.81	6.23	84.58	0.51
0.62	12.06	3.74	0.20	0.05	0.01	0.07	0.27	0.36	0.01	0.06	0.62	0.40	0.73	94.19	4.94	89.25	0.44
0.53	10.19	6.15	0.42	1.36	0.05	0.24	0.35	0.32	0.06	0.25	1.64	0.30	0.74	91.52	8.86	82.66	1.80
1.13	13.02	8.36	0.40	0.66	0.05	0.23	0.39	0.41	0.06	0.29	1.51	0.31	0.96	90.07	3.26	86.81	0.97
0.78	11.62	7.50	0.45	1.11	0.04	0.21	0.39	0.39	0.06	0.31	1.71	0.31	0.79	92.00	4.32	87.68	1.53
0.49	10.60	6.51	0.41	1.43	0.05	0.25	0.35	0.34	0.06	0.27	1.68	0.27	0.76	93.11	6.13	86.98	2.06
0.39	9.60	5.75	0.44	1.45	0.04	0.23	0.33	0.31	0.06	0.22	1.78	0.29	0.72	93.12	8.85	84.27	2.03
0.25	8.77	4.91	0.38	1.68	0.05	0.25	0.33	0.24	0.06	0.22	1.65	0.30	0.69	91.49	12.64	78.85	2.05
0.19	7.83	4.11	0.41	1.68	0.04	0.25	0.32	0.27	0.06	0.18	1.49	0.31	0.58	89.44	17.17	72.27	2.12
0.08	6.31	3.68	0.34	2.35	0.04	0.30	0.42	0.10	0.09	0.26	1.68	0.34	0.56	85.33	18.71	66.62	2.80
0.09	7.54	4.09	0.36	2.32	0.03	0.27	0.42	0.12	0.08	0.29	1.80	0.37	0.62	84.84	19.99	64.85	2.72
0.08	6.33	3.69	0.32	2.45	0.03	0.29	0.39	0.09	0.08	0.25	1.77	0.31	0.58	85.13	18.44	66.69	2.72
0.08	5.19	3.29	0.31	2.20	0.03	0.28	0.44	0.08	0.10	0.23	1.49	0.33	0.49	85.96	17.82	68.14	2.96
0.04	3.37	3.12	0.06	0.00	0.01	0.14	0.35	0.04	0.08	0.03	0.19	0.13	0.42	86.84	21.00	65.84	3.04
0.05	4.10	3.49	0.06	0.00	0.01	0.15	0.37	0.05	0.08	0.03	0.29	0.15	0.48	86.77	20.17	66.60	3.11
0.04	3.46	3.10	0.06	0.00	0.01	0.14	0.40	0.03	0.08	0.04	0.20	0.12	0.41	87.00	20.79	66.21	3.04
0.03	2.79	2.79	0.05	0.01	0.01	0.13	0.31	0.02	0.06	0.02	0.11	0.10	0.36	87.21	21.83	65.38	2.83
0.01	2.18	3.28	0.15	0.02	0.03	0.28	0.33	0.04	0.17	0.07	0.04	0.14	0.48	83.62	20.85	62.77	3.97
→	2.10	2.68	0.13	0.03	→	0.26	0.19	0.03	0.29	0.10	0.06	0.06	0.42	84.13	23.99	60.14	4.04
0.47	9.46	2.80	0.09	0.03	0.01	0.04	0.29	0.19	0.01	0.05	0.44	0.26	0.53	92.85	5.91	86.94	0.51
0.43	6.76	2.88	0.13	→	→	0.06	0.16	0.18	→	0.04	0.40	0.20	0.49	80.83	6.32	74.51	0.60
0.42	8.78	2.67	0.09	0.03	0.01	0.04	0.25	0.20	0.01	0.04	0.37	0.24	0.49	91.26	6.95	84.31	0.47
0.50	10.04	2.87	0.08	0.03	0.01	0.03	0.32	0.19	0.02	0.05	0.48	0.28	0.56	94.51	5.25	89.26	0.52
0.42	9.56	4.44	0.16	1.14	0.03	0.20	0.37	0.16	0.05	0.25	0.87	0.27	0.59	92.42	10.79	81.63	1.73
0.86	11.49	5.91	1.60	0.52	0.02	0.14	0.37	0.18	0.04	0.25	0.82	0.24	0.69	90.99	3.57	87.42	1.09
0.60	10.56	5.37	0.19	0.85	0.04	0.17	0.37	0.19	0.04	0.28	0.95	0.25	0.63	92.94	4.90	88.04	1.59
0.43	9.72	4.60	1.62	1.22	0.04	0.21	0.37	0.17	0.05	0.22	0.93	0.26	0.64	94.10	7.30	86.80	1.92
0.30	9.33	3.99	0.14	1.24	0.03	0.22	0.35	0.18	0.06	0.26	0.86	0.27	0.55	93.69	10.89	82.80	1.86
0.21	8.63	3.70	0.15	1.46	0.03	0.23	0.39	0.14	0.05	0.23	0.79	0.27	0.21	92.06	16.37	75.69	1.98
0.16	7.85	3.20	0.16	1.43	0.03	0.22	0.38	0.13	0.07	0.24	0.86	0.28	0.47	90.75	20.67	70.08	1.90
0.09	6.15	2.96	0.13	2.01	0.03	0.26	0.43	0.06	0.07	0.29	0.70	0.34	0.50	89.62	22.35	67.27	2.27
0.10	7.35	3.35	0.13	2.00	0.03	0.23	0.45	0.06	0.08	0.30	0.94	0.37	0.44	89.01	23.45	65.56	2.16
0.08	6.26	2.93	0.14	2.03	0.02	0.24	0.43	0.06	0.07	0.32	0.70	0.35	0.52	89.61	22.01	67.60	2.28
0.09	4.99	2.64	0.2	1.94	0.03	0.28	0.42	0.06	0.07	0.24	0.49	0.31	0.52	90.21	21.70	68.51	2.35
0.06	3.52	2.41	0.02	0.00	0.00	0.11	0.36	0.03	0.07	0.09	0.04	0.13	0.70	91.43	25.34	66.09	2.87
0.08	4.19	2.84	0.02	0.00	0.01	0.12	0.35	0.04	0.06	0.08	0.06	0.13	0.65	91.03	24.63	66.40	2.83
0.06	3.55	2.42	0.02	0.00	0.00	0.11	0.38	0.03	0.07	0.08	0.03	0.12	0.76	91.71	25.27	66.44	2.97
0.04	2.96	2.07	0.02	0.00	0.00	0.10	0.34	0.03	0.07	0.10	0.03	0.13	0.69	91.87	26.00	65.87	2.76
0.03	2.30	1.58	0.03	→	0.01	0.21	0.55	0.03	0.09	0.15	0.01	0.17	0.82	88.64	26.38	62.26	2.76
0.07	2.70	1.62	→	→	→	0.13	0.20	→	0.13	0.27	→	→	0.34	85.74	30.49	55.25	3.98

学年齢である。

健康教育に…ビタミンAD剤

カワイ肝油ドロップ



河合製薬株式会社

東京都中野区新井2丁目

区 分	栄 養 要 注 意	せ き 柱 異 常	胸 郭 異 常	目								耳			鼻 蓄 の う 症		
				近 視	遠 視	乱 視	弱 視 (両 眼)	色 神 異 常	ト ラ ホ ー ム	結 膜 炎	そ の 他 の 眼 疾	難 (両 耳) 聴	中 耳 炎	そ の 他 の 耳 疾			
男	幼稚園	計	0.46	0.27	1.24	1.81	0.11	0.05	0.05	0.57	0.34	2.32	0.57	0.13	0.25	0.64	0.40
		3 歳	0.59	0.21	1.30	0.52	0.12	0.06	—	0.04	0.28	1.91	0.40	0.10	0.21	0.58	0.40
		4 歳	0.43	0.22	1.23	1.30	0.02	0.02	0.02	0.33	0.27	2.27	0.61	0.10	0.26	0.67	0.32
		5 歳	0.46	0.31	1.24	2.20	0.16	0.07	0.07	0.74	0.38	2.38	0.56	0.15	0.25	0.62	0.44
		計	0.45	0.48	0.98	10.07	0.19	0.22	0.17	3.01	1.20	3.77	1.01	0.34	0.34	1.32	1.71
	小学校	6 歳	0.64	0.52	1.45	8.64	0.15	0.11	0.08	2.06	1.12	4.01	1.11	0.35	0.36	1.73	1.78
		7 歳	0.55	0.50	1.22	10.46	0.22	0.17	0.12	2.82	1.17	3.88	1.10	0.38	0.32	1.58	1.90
		8 歳	0.53	0.52	1.04	9.54	0.14	0.22	0.15	3.06	1.14	3.70	0.96	0.32	0.32	1.36	1.85
		9 歳	0.37	0.46	0.84	9.81	0.18	0.22	0.20	3.35	1.19	3.71	1.03	0.31	0.33	1.32	1.59
		10 歳	0.34	0.47	0.73	10.38	0.19	0.27	0.20	3.31	1.33	3.69	0.96	0.34	0.34	1.05	1.60
		11 歳	0.31	0.41	0.66	11.40	0.25	0.30	0.25	3.40	1.23	3.67	0.92	0.32	0.37	0.91	1.57
	中学校	計	0.31	0.36	0.58	19.80	0.19	0.68	0.29	4.06	1.54	3.71	0.92	0.42	0.37	0.98	2.02
		12 歳	0.35	0.36	0.64	15.76	0.15	0.54	0.23	4.16	1.54	3.66	0.95	0.38	0.37	1.15	2.08
		13 歳	0.33	0.32	0.57	19.70	0.23	0.64	0.29	4.06	1.55	3.77	0.92	0.42	0.38	0.96	2.04
		14 歳	0.25	0.37	0.53	23.50	0.19	0.84	0.35	3.99	1.54	3.71	0.90	0.45	0.36	0.84	1.96
	高等学校	計	0.15	0.32	0.36	36.65	0.27	1.57	0.35	4.14	0.96	3.05	0.89	0.31	0.40	0.56	1.72
		15 歳	0.25	0.35	0.46	35.26	0.22	1.41	0.36	4.33	1.12	3.26	0.95	0.35	0.44	0.67	2.14
		16 歳	0.14	0.32	0.34	37.36	0.30	1.53	0.31	4.17	0.96	3.02	0.86	0.29	0.39	0.57	1.65
		17 歳	0.09	0.29	0.31	38.57	0.25	1.78	0.41	4.11	0.85	2.91	0.87	0.26	0.37	0.46	1.46
18 歳		0.10	0.34	0.29	28.10	0.59	1.29	0.23	3.13	0.82	2.89	0.78	0.56	0.42	0.39	1.48	
19 歳		0.10	0.61	0.10	29.45	0.70	1.66	0.18	2.58	0.61	3.10	0.97	0.44	0.58	0.58	1.39	
女	幼稚園	計	0.36	0.17	0.48	2.18	0.11	0.03	0.04	0.05	0.41	2.48	0.54	0.11	0.20	0.60	0.27
		3 歳	0.29	0.13	0.40	0.45	0.06	—	—	—	0.25	2.27	0.43	0.04	0.18	0.58	0.22
		4 歳	0.33	0.14	0.41	1.70	0.06	0.02	0.03	0.03	0.33	2.33	0.56	0.07	0.17	0.56	0.23
		5 歳	0.39	0.19	0.52	2.57	0.15	0.04	0.05	0.06	0.47	2.59	0.54	0.14	0.21	0.62	0.30
		計	0.42	0.38	0.60	12.64	0.17	0.27	0.17	0.17	1.60	4.50	1.06	0.27	0.24	1.11	1.29
	小学校	6 歳	0.53	0.42	0.67	11.10	0.15	0.15	0.06	0.09	1.42	4.65	1.05	0.29	0.28	1.47	1.30
		7 歳	0.53	0.39	0.69	12.92	0.19	0.20	0.11	0.15	1.50	4.53	1.13	0.34	0.24	1.33	1.37
		8 歳	0.46	0.41	0.62	11.91	0.16	0.27	0.14	0.18	1.49	4.43	1.13	0.25	0.26	1.16	1.40
		9 歳	0.37	0.35	0.58	12.32	0.14	0.28	0.21	0.19	1.63	4.47	1.03	0.28	0.23	1.12	1.22
		10 歳	0.34	0.40	0.60	12.82	0.18	0.33	0.23	0.21	1.72	4.38	1.03	0.24	0.21	0.91	1.18
		11 歳	0.31	0.33	0.46	14.53	0.18	0.37	0.26	0.19	1.83	4.56	1.01	0.24	0.24	0.73	1.28
	中学校	計	0.22	0.28	0.28	24.69	0.15	0.76	0.35	0.25	1.63	3.65	0.89	0.37	0.27	0.69	1.79
		12 歳	0.32	0.33	0.37	19.78	0.14	0.58	0.25	0.25	1.92	4.17	0.95	0.33	0.26	0.88	1.86
		13 歳	0.20	0.29	0.27	24.71	0.14	0.79	0.37	0.25	1.61	3.66	0.89	0.33	0.30	0.67	1.88
		14 歳	0.14	0.22	0.21	29.04	0.16	0.90	0.41	0.25	1.39	3.18	0.85	0.44	0.26	0.55	1.66
	高等学校	計	0.18	0.17	0.11	40.36	0.26	1.54	0.24	0.18	0.74	2.28	0.77	0.21	0.22	0.45	1.26
		15 歳	0.20	0.21	0.14	39.19	0.24	1.47	0.22	0.21	0.93	2.57	0.85	0.21	0.23	0.57	1.47
		16 歳	0.11	0.18	0.11	41.38	0.25	1.60	0.27	0.18	0.71	2.30	0.75	0.19	0.21	0.44	1.20
		17 歳	0.23	0.13	0.08	40.91	0.26	1.58	0.24	0.16	0.62	2.03	0.71	0.20	0.20	0.37	1.12
18 歳		0.15	0.17	0.09	34.79	0.59	1.18	0.12	0.17	0.36	1.86	0.69	0.28	0.31	0.26	1.17	
19 歳		0.07	0.27	0.13	32.44	0.62	1.04	0.18	0.49	0.40	1.35	0.40	0.66	0.27	0.27	1.82	

(注) この表の数値は、全児童・生徒のうち、疾病異常者の占める割合(%)を示す。また、年齢は昭和42年4月1日現在の

神経・血液疾患に

新発売

神経への親和性が高い


Co・B₁₂

— 補酵素型ビタミンB₁₂製剤 —

コバラン®

注・カプセル


イタリー・ビエレル社提携品

純良医薬  **第一製薬**

よい子のビタミン

総合ビタミン・ミネラル剤

小粒 **ポポン-S**

 **シオノギ製薬**

昭和42年度

疾病異常被患率の全国平均値

昭和43年1月文部省速報部

この速報は、昭和42年度に実施した学校保健統計調査のうち、約9千の小学校・中学校・高等学校・幼稚園の約330万人（全児童、生徒数の16.5%）の児童・生徒について、健康診断の結果の一部を収録したものである。

○増加が目立つ小学生のむし歯、高校生の近視

幼稚園で被患率の高いのは、むし歯・へんとうせん肥大・その他の鼻いん頭の疾患などである。昨年度の被患率と比較して、減少しているのは結膜炎で、増加しているのはむし歯・へんとうせん肥大などである。

小学校で被患率の高いのは、むし歯・へんとうせん肥大・近視などである。昨年度の被患率と比較して、特に増加しているのはむし歯である。

中学校で被患率の高いのは、むし歯・近視・へんとうせん肥大などである。昨年度の被患率と比較して、減少しているのはへんとうせん肥大などで、増加しているのはむし歯・近視などである。

高等学校で被患率の高いのは、むし歯・近視・へんとうせん肥大などである。昨年度の被患率と比較して、目立って増加しているのは近視である。

主な疾病異常の被患率と対前年度差

(%)

幼稚園	性別	むし歯		へんとうせん肥大		その他の鼻いん頭の疾患		結膜炎		小学校	性別	むし歯		へんとうせん肥大		近視		その他の鼻いん頭の疾患	
		昭和42	対前年度差	昭和42	対前年度差	昭和42	対前年度差	昭和42	対前年度差			42	差	42	差	42	差	42	差
幼稚園	男	92.42	+1.58	11.60	+0.73	3.66	+0.33	2.32	-0.23	小学校	男	91.52	+3.55	10.19	+0.04	10.07	+0.03	6.15	+0.66
	女	92.85	+1.66	9.46	+0.61	2.80	+0.32	2.48	-0.19		女	92.42	+3.02	12.64	-0.18	9.56	-0.15	4.50	+0.27
中学校	男	85.33	+1.38	19.80	+0.69	6.31	-0.11	4.06	+0.01	高等学校	男	86.84	+1.66	36.65	+3.10	4.14	+0.03	3.37	-0.11
	女	89.62	+1.36	24.69	+0.62	6.15	-0.21	3.65	-0.14		女	91.43	+1.68	40.36	+2.64	3.52	+0.06	2.87	+0.36

(注) 「対前年度差」とは、昭和42年度の被患率から昭和41年度の被患率を引いたものである。

強力な殺菌、消毒、漂白、脱臭剤

日本学校保健会御推薦品



日曹ハイクロン

厚生省指定法定消毒薬
食品添加物合成殺菌料

- 主な用途
- プールの水の消毒と藻の発生防止
 - プールの底壁、便器、脱衣室の床の消毒
 - 簡易水道の水の消毒

- 貯水池の藻の発生防止
- 学校のプール、食堂、食器、汚水溝等の消毒、殺菌、脱臭

日本曹達株式会社

本社 東京都千代田区大手町2-4 (211)2111
大阪支店 大阪市東区北浜2-9 (203) 3151

日本学校医会


新年度事業計画

- 1、全国学校医研修会
期日 6月22・23日
会場 大阪府
- 2、会報発行
- 3、全国学校医会の大同
団結推進運動
- 4、学校医の報酬調査及
び待遇改善運動
- 5、学校保健に関する調査研究
- 6、学校医ブロック大会に補助
- 7、国際学校保健協会に協力
- 8、学校医出務の手引き作製
- 9、学校安全教育に協力

職 域

日本学校歯科医会

学校歯科衛生研究協議会
期日 11月9日(土)
全国学校歯科医大会
期日 11月10・11日



学歯大会会場熊本市市民会館

会場 熊本市市民会館

全国学校歯科医大会は、昭和6年
学校歯科医令公布と同時に発足し、
32回大会を今秋熊本市において開催
の予定である。九州では戦前紀元二
六〇〇年を記念し宮崎市で開催され
戦後昭和26年福岡市で開催されて以
来17年振りである。その前年の昭和
25年名古屋において全国学校衛生
大会が開催され、これを最後として
学校保健大会と改称され、その第1
回が福岡市で開催され、その機会に
全国学校歯科医大会も戦後始めて復
活し併催された次第である。今回の
大会会場は正月早々落成した熊本市
市民会館を当て、観光には天草五橋
のすばらしい景観もある。

日本学校薬剤師会

日本学校薬剤師会は、昭和26年福
岡市における第1回全国学校保健大
会の際結成を見たが、その後年とと
もに順調に進展しつつある。

昭和43年度の事業計画も去る4月
3日東京都港区公会堂で開催された
本年度総会において、予算案ととも
に決定された。事業計画は次のよう
なものである。

- 一、学校環境衛生検査の実施を徹底
する。
- 二、「学校環境衛生の基準解説」の
頒布と趣旨徹底。

この解説書は40年文部省の発行した
「学校環境衛生の解説」と異り、昭
和34年日本学校薬剤師会の発行した
「学校環境衛生基準解説および検査

指針」いわゆる学校薬剤師の青本の
改訂版である。学校薬剤師向けの専
門書であるが、前回同様広く学校保
健関係者全般の御利用を期待する。
希望者は各都道府県の学校薬剤師会
に申込みたい。(実費頒布)

三、学校薬剤師研修会の開催
学校薬剤師の講習会も年々発展を重
ね本年は第15回の講習会となる。本
年は東京都教育庁との主催で6月下
旬開催の予定。

四、学校薬剤師研修会の講習録その
他学校保健に関する資料の作成。
五、環境衛生検査技術の強化徹底。
六、都道府県学校薬剤師会へ研究課
題の依頼。

七、学校保健講習会(環境衛生)等
について文部省に協力する。
八、学校保健、学校安全研究協議会
(9月、島根県)へ出席。
九、へき地学校の保健管理に協力
(環境検査ならびに飲料水設備補
助金の消化)

一〇、薬と健康の週間に際し、趣旨
徹底に協力。
一一、中央地方の体力づくり国民運
動に協力。

一二、次の各行事を主催し又はこれ
に協力する。

- a 第1回日本薬剤師会学術大会
学校保健分科会(4月4日東京)
 - b 第18回全国学校保健研究大会
および全国学校薬剤師大会(岐阜
11月22・24日)
 - c 各ブロック学校保健大会およ
び学校保健学会その他地方薬学大
会の学校薬剤師会等。
- 一三、その他
なお本年度の大会に對する日本薬
劑師会の補助は昨年の倍額二〇〇万

全国養護教員研究会

新年度事業計画

- 1、研究発表会及び総会
- 2、学校保健の調査と研究
- 3、学校保健に関する全国的ならび
に各ブロック研究会に協力
- 4、研究誌発行
- 5、会報発行
- 6、養護教諭の執務の研修、講演会
- 7、その他この会の目的達成に必要
な研究並びに事業。

文部省では今教育課程の改正が進
められ、これにともなう学習指導
要領も改訂されている段階であるが
この際学校保健の重要性が、十分に
考慮されることが、私も養護教諭
の長い歴史の中での念願である。

昨年8月1日に全国養護教員研究
会が発足したのも、その根底にある
ものは、「子どもの健康を守る」と
いう養護教諭の意欲の結集にほかな
らない。この目標は過去においても
現在においても不変のものである。

一人でも多くの理解と協力によって
この会が真に全国的組織になって、
養護教諭の念願が十分に実現される
日が待たれるのである。

各都道府県の学校保健の状況報告
の交換、分析総合の面でも、学校保
健の研究の面でも、他の職域団体と
の交流を密接にして進みたいもので
ある。
(東京、仲町小、徳江記)

クリーンウェット

衛生
お手拭紙

学校給食用 特価50枚入25円。給食1ヶ月20回として 1人10円

学童に清潔の習慣を.....

クリーンウェット

厚生省指定代用消毒薬
「塩化ベンザルコニウム」使用

中小企業庁指定モデル工場
日本工業規格表示許可工場
医薬部外品製造許可工場

合名会社 **東予商事**
愛媛県川之江市金生町1952の1 TEL (0896) 3456
東京営業所 東京都渋谷区神宮前3ノ3ノ9
大阪営業所 大阪市北区空町1ノ66 宇野ビル
名古屋営業所 名古屋市中区塩町4-6 日輪ビル3階
九州営業所 北九州市小倉区五軒屋町宮15

文部省学校保健課

昭和43年度行事予定

- ① 学校保健・学校安全会事務担当者 打合せ会 4、25-27 東京都
- ② 学校保健講習会(校長保健主事) 5、4-10 東京都
- ③ 交通安全教育指導者講習会 5、13-14 東京都
- 5、30-31 福岡県
- 6、6-7 奈良県
- 6、11-12 広島県
- 6、20-21 岩手県
- ④ 養護教諭講習会 5、15-17 東京都
- 5、21-23 鳥取県
- 5、27-29 熊本県
- 6、3-5 愛知県
- 6、17-19 青森県
- ⑤ 学校保健講習会(学校環境衛生) 9、25-27 富山県
- 10、3-5 香川県
- 10、15-17 茨城県
- ⑥ 学校保健技師連絡協議会 10、22-23 東京都
- ⑦ 交通安全教育管理研究協議会 10、30-31 東京都
- 11、6-7 兵庫県
- ⑧ 18回全国学校保健研究大会 11、22-24 岐阜県
- ⑨ 養護教諭研究協議会 12、3-4 東京都
- ⑩ 学校保健、学校安全研究協議会 (西日本) 9月下旬 島根県
- (学校給食研究会と合同)
- ① 各都道府県指定都市2名
- ③④⑤⑦は各都道府県10名程度
- ⑨は各都道府県2名
- ④は経過年数5年未満のもの

本会 ニュース

徳島県学校保健会 本会に加盟

徳島県学校保健会は、昨秋中国四国学校保健大会を主催され、それを機に本会に加盟された。これで未入会の県は全国で2県となった。

船舶振興会補助金による研究紀要の刊行

(財)船舶振興会から昭和43年度補助金を受けることとなり、次のような事業を行なうこととなった。

- 1、事業名称 学校保健研究紀要の刊行配布
- 2、研究題目(各別冊刊行)
 - (1) 児童生徒の循環器疾患の予防に関する研究
 - (2) 児童生徒の歯予防に関する研究
 - (3) 小・中学校における環境衛生に関する日常生活の研究
 - (4) 小・中学校における純潔教育のあり方に関する研究
- 3 配布時期 昭和44年2月配布予定
- 4、配布先 都道府県・指定都市教委、養護教員団体、学校保健関係諸大学、学識経験者その他
- 5、執筆者 各項目ごとに、専門学識者及び校長・保健主事・養護教諭・校医学校歯科医・学校薬剤師10名がこれに当たり、十分に現場に参考となるものを作る予定である。

学校保健用品の 推薦公告

左記品目につき昭和43年3月31日付けで学校保健用品として適切であるむねの推薦状を交付した。

- 一、スタンレー電気血圧計 東京都スタンレー電気KK
- 1、特色 聴診器を使用する必要がなく、周囲の雑音等に関係なく測定ができ、取扱いが簡単に能率的で、特に多数の検診に適する。
- 2、価額 B 200型 一四、八〇〇円 B 200C型 一八、九〇〇円
- 二、アンダーパット(生理帯) 奈良県 大和商会
- 1、特色 使用が極めて簡単に生理の変調で準備のない時におこる困惑に簡便に装置でき、しかも安全度の高いものという目的で考案されたものである。
- 2、学校渡し価額 一四〇円以下更新
- 三、カワイ肝油ドロップ 東京都 河合製菓KK
- 四、インジン液(傷消毒液) 東京都 明治製菓KK
- 五、圧入式飲用水滅菌機 東京都 KKオーヤラックス
- 六、北川式〇〇〇検査器 東京都 光明理化学工業KK
- 七、ボキール錠・液(蟻虫駆虫薬) 東京都 パークデービス三共KK
- 八、ホルム錠(食中毒予防薬) 大阪市 田辺製薬KK
- 九、ネオベレックスK 10包入 18包入
- ネオベレックスL 100包入 180包入
- ネオベレックスS 18包入 41包入
- フアマリール業務用 18包入 41包入
- 東京都 花王石鹼KK

救急用人工蘇生器



臨海、林間学校、運動会に備えて！
最も実績と定評のある

レスバッグを { 日本学校保健会 御推薦品(第140号) }

医療用具製造厚生省承認番号(40B)No.227

定価 ¥13,500 送料 ¥300

全国の医療器械店(又は教材教具店)が御取扱い致します。弊社へ直接御注文の場合は下記へ。


振替口座 東京44243 { 三和銀行 本郷支店 }

- ◎パンフレットA 長谷川医博著 (学校に於ける救急処置の実際) ¥150
 - ◎パンフレットB 古橋医博著 (知っておきたい新しい救急蘇生法) ¥120
- 上記御申込は郵便切手で可(送料サービス)

(株)杉山元医理器製作所

東京都文京区本郷2丁目34-9
電話 東京(03)(814)代表 0285-8

STANLEY



B 200 型
B 200C 型
B 300 型

正価 14,800円
正価 18,900円
正価 33,000円

カタログご希望の方は本社宛にご請求ください。

- 聴診器なしで簡単に血圧が測れます。
- 携帯に便利、能率的に集団検診が行なえます。

スタンレー 電気血圧計

スタンレー電気株式会社 八神理科器販売株式会社
東京都目黒区中目黒2-9-13 名古屋市中区丸の内3-2-29
大阪市福島区上福島南3-41 東京都千代田区神田神保町2-20
名古屋市中村区内屋敷町43-1 大阪市北区西扇町5