

(第91号)

The School Health (No. 91)

昭和47年3月1日発行

(隔月発行)

発行 日本学校保健会

可児 重一

東京都港区芝西久保

明舟町10

電話 (501) 3785

振替口座東京 98761

頒価1部50円(送料共)

学校保健

財団法人 日本学校保健会会報

幼児の健康診断

本会 顧問
埼玉県和光市小羊幼稚園 重田定正

幼児の健康診断を始めたのは、大正十四年の四月、医者になりたてのほやほや、小児科を専門にしようと思ったばかりのころだった。場所は東京市小石川区の氷川下にあった桜楓会託児所である。その時に手伝わらなかつた女子大卒の保母さんが、今は杉並区で幼稚園を経営して、母親の会に話をしに行つたことがある。昭和三十六年から十年間、千葉県市川市にある幼稚園の園長をやつた。しばしば健康診断をする機会に恵まれた。そのほかに、埼玉県和光市にある五十年近く交際している友人が園長をしている幼稚園には二十年以上も園医として快適に働かせてもらつてゐる。最初のころ、健康診断をした子どもが、現在りっぱなおとなになつてゐるのは、当然のことながら小児科医の喜びである。

幼児の健康診断といへば、学校保健法による幼稚園における健康診断に限るよう思われるが、保育所の子どもも健康診断も、三歳児健康診断も、就学時の健康診断も、対象が幼児期に対する健康診断という点でみな同じなわけである。

しかし、現実には保育所における健康診断は、幼稚園のような規則がないために、せつかくの計測値も、日本全体の幼児のその統計に役だつてゐない。それは、保育所の身体計測が不正確であるからというのではなく、そのような体系になつてゐないからなのだから、ますますつ

教育の目的 教育は人格の完成を旨とし平和的な国家及び社会の形成を愛し、個人の価値を尊重し、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期し、(教育基本法)



日出幼稚園の健康診断

日出幼稚園の健康診断は、身体検査で結核検査が主座を占める時期が続き、ツベルクリン反応だ、エックス線間接撮影だと、盛んに講習が開かれ、現在では幼児の健康診断でも、なんの抵抗もなく採用されている。次に現われ、幼

現在では、あるいは現在でも、幼児の健康診断の一貫性については論議をする余地があるのではないかと、保育所で行なつてゐる三歳児の健康診断の結果について、幼稚園の教師はどれだけの関心をもつてゐるのだろうか。就学時健康診断を受ける幼児の多くは、幼稚園か保育所に通つてゐるはずである。小学校教師の中には、就学時の健康診断に対する協力に疑問をもつてゐる者が絶えないことは、毎年、「学校教育法施行令第二条の規定により学籍簿が作成された」ころになると、日刊紙の投書欄の記事で立証できる。

四月に自分の学校に確実に入学して来る子どもであつても何故に小学校の教員が手伝わさせられるのかというのも、一理はあるのではないかと、こんなことも、学校保健法の制定以前から、入学前身体検査を行なつてゐた市町村と、そうでない所とで、従事者の受けとめ方が違つてゐるようである。

体格検査といわれていた時代には身体計測が全部であるように思われただけ、計測の方法の研修も熱心に行なわれた。それから、身体検査で結核検査が主座を占める時期が続き、ツベルクリン反応だ、エックス線間接撮影だと、盛んに講習が開かれ、現在では幼児の健康診断でも、なんの抵抗もなく採用されている。次に現われ、幼

おもな内容

- ◆ 幼児の健康診断
- ◆ 就学時の健康診断を実施して
- ◆ 46年度全国学校保健統計
- ◆ 岡山県における過疎地域の保健
- ◆ 本会ニュース
- ◆ 学校保健用品の推薦公告

幼児の健康診断は、制度の運営上いくつかの検討を要する点が残されているが、それよりも現実において健康診断の手法がお座なりやマンネリに墮していることを問題としてとりあげたい。

たとえば、着衣の重量にとんとおさまいなく体重を測つてゐる。これでは、薄着になつてからの体重減少は、数字の上での減少より小さいのではないかと思われる。身長も伸びたり縮んだりする。そこで、まさか、せが低くなるなんてないわね。などぶつぶつ言ひながら、健康診断票に前回の数値にちよつとアルファとして記入してゐる現場に居合わせたことがあつた。胸囲となつと、この種の誤りはもつとしばしばおこされる。教師一人で巻尺をあやつつてゐる。(次ページにつづく)

就学時の健康診断を実施して

新潟県出雲崎小学校

一月下旬就学児童四九名の健康診断を実施した。二、三年前までは、母親にしがみついたり、泣きだす児童もいましたが、本年はそうした児童もなく、スムーズに検査を終る事ができました。

結果は、特にこれと言った疾病、異常者も発見されませんでした。ほとんどの児童に、う歯の未処置歯があり、ひどいのは、乳歯全部がむし歯にかかっていたり、大事な六才臼歯がむし歯にかかっている児童が二、三名もおりました。これには歯科医さんもおびつくりされました。原因は、家庭における甘いお菓子の与えすぎもあるでしょうが、保育園や幼稚園でも歯と口をきれいにする習慣を身につけさせる指導が必要と痛感しました。また市町村で実施している三才児検診は、歯科にかぎり、検査だけで終らせないで、せつかくの検診なので、歯の指導もしていたら、就学児童の未処置歯も減少してくるのではないのでしょうか。

つぎに視力検査については、ほとんどの児童が、不馴れなためか、正確な検査が得られない状態です。視力は座席を決めるのに大事な検査とは思いますが、入学後間もなく定期の健康診断が実施されることから、特別父兄からの申し出があった児童だけに、実施できないものかと感じました。

本来、就学時の健康診断は、市町村の教育委員会が行うものと、保健法で定められているにもかかわらず

現状では学校にまかせられている状態ではないでしょうか。それで健康診断を実施する前に、教育上問題になるような、病気や、外傷の後遺症などある場合は、健康診断を実施するまでもなく、家庭では、気がついていないことと思われ、教育委員会から事前に予備調査をしていただき、その資料を参考にして、健康診断を実施したならば児童の健康状態を知るのに、参考になるのではないかと、健康診断を実施して感じています。

就学時の健康診断については、学校保健法第四条に市町村教育委員会が実施しなければならぬと規定されており、従って、第三期健康診断が行われているところでは、健康診断が行われていることと認められる。

ところが実施者が学校でなく教育委員会であるために、結果の集計や実施の状況などの調査を行うことが困難である。この健康診断の目的は同法第五条にも示されているとおり、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、就学義務の猶予若しくは免除又は養護学校への就学指導を行うにある。ところがこれらのことが、どのように行われているのか。また知能検査も検査項目にはいって重要であることは云々までもないが、それがどの程度正確に行われているか等々についても情報を知りたいものである。

新発売 Rifadin is Rifampicin

二次抗結核薬

リファンピシン®

リファンピシン製剤

カプセル

製造発売元 **第一製薬株式会社**

提携先 **グルッポレペティS.p.A.**

(前ページより)

尺帯が背面では、肩甲骨の下角の辺を通るのは幸運といわねばならない。なぜ、母親たちに手伝わせないのだろうか。このようにいい加減に測られた数値が、教室や保育室の壁に、棒グラフになってきれいはいくはってあるのを眺めるのは、とてもやりきれない。

それにしても、四十七年前に、幼児の胸に聴診器をあてたときは、子どもの皮膚がかさかさして、ひどく貧血をしていたので、肝油ドロップを処方したものである。ところが、このころは子どもたちの皮膚の色もつやもよくなり、聴診器をにぎるわが手の甲の色沢のあわれさに、老化をしみじみ感じる。

それでも、依然として幼稚園に健康診断に出かけている。よほど子どもが好きなからだ。

新しい外傷救急薬

マキロン

学校保健会推薦品



山之内製薬

FIRST-AID SPRAY

新発売!

とっさの時のマキロンです。**殺菌消毒、痛み・かゆみをとります。**色がつかず、便利なスプレー式です。

●こんな時に…すり傷 きり傷 かき傷 やけど 虫さされ かゆみ とびひ カミソリまけ 靴ずれ 手指の殺菌消毒 肛門の消毒などに



お子さまの健全な発育に!

パンピタン®

パンピタンベレー・パンピタンベレーチョコレート

健康の増進に…強力パンピタンA/赤ちゃんの発育に…パンピタンA/疲れた時に…強力パンピタンA



タケダ

昭和46年度 全国学校保健統計(文部省発表)

区 分	身 長		体 重		胸 囲		座 高				
	平均値	標 準 偏差	平均値	標 準 偏差	平均値	標 準 偏差	平均値	標 準 偏差			
男	幼稚園 5歳	110.1 ^{cm}	4.38	18.7	2.14 ^{kg}	55.9	26.3 ^{cm}	62.4	2.82 ^{cm}		
	小学校	6歳	114.8	4.69	20.2	2.52	57.2	2.82	64.5	2.72	
		7	120.1	4.87	22.4	2.80	59.0	2.94	67.0	2.80	
		8	125.5	5.27	25.2	3.56	61.5	3.47	69.4	2.94	
		9	130.6	5.41	27.9	4.24	63.7	3.99	71.6	2.91	
		10	135.5	5.67	30.8	4.88	66.0	4.34	73.7	3.01	
	11	140.8	6.40	34.2	5.73	68.4	4.80	76.0	3.36		
	中学校	12歳	147.3	7.63	38.9	6.85	71.4	5.24	79.0	4.18	
		13	154.4	8.10	44.3	7.84	75.1	5.66	82.6	4.54	
		14	160.9	7.23	50.1	7.75	79.2	5.42	86.0	4.20	
	高 等 学 校	計	15歳	165.1	5.99	54.8	7.44	82.4	5.12	88.5	3.51
			16	167.3	5.66	57.5	7.09	84.5	5.85	89.7	3.19
	校	昼 間	15歳	165.2	5.95	54.8	7.42	82.4	5.09	88.6	3.50
			16	167.4	5.63	57.6	7.10	84.6	4.87	89.7	3.18
			17	168.4	5.51	58.9	6.87	85.9	4.74	90.3	3.04
	校	夜 間	15歳	163.3	6.50	53.9	7.95	81.5	5.62	87.5	3.68
			16	165.2	5.70	56.7	6.89	84.0	4.63	88.6	3.26
			17	165.5	5.43	57.5	6.37	85.0	4.69	88.8	3.09
	女	幼稚園 5歳	108.9	4.62	18.2	2.27	54.6	2.77	61.7	2.83	
		小学校	6歳	113.7	4.78	19.7	2.54	55.7	2.85	63.9	2.70
7			119.3	4.96	22.0	2.91	57.5	3.10	66.5	2.79	
8			124.7	5.29	24.6	3.59	59.9	3.68	68.9	2.91	
9			130.3	5.72	27.5	4.22	62.3	4.05	71.5	3.06	
10			136.4	6.35	31.1	5.17	65.1	4.64	74.3	3.43	
11		143.2	6.74	36.0	6.55	69.2	5.72	77.7	3.82		
中学校		12歳	148.5	6.74	40.9	6.89	73.3	5.65	80.8	3.68	
		13	152.4	5.50	45.3	6.56	76.7	5.06	83.0	3.23	
		14	154.2	5.17	48.4	6.23	78.9	4.68	84.1	2.91	
高 等 学 校		計	15歳	155.4	4.90	50.6	6.14	80.4	4.59	84.8	2.70
			16	155.9	5.01	51.7	6.04	81.1	4.55	84.9	2.79
校		昼 間	15歳	155.5	4.88	50.7	6.15	80.4	4.60	84.8	2.73
			16	155.9	5.02	51.7	6.05	81.0	4.57	84.9	2.77
			17	156.0	4.87	52.3	5.86	81.7	4.40	84.8	2.69
校		夜 間	15歳	153.5	5.25	50.6	5.74	80.7	4.56	83.9	2.68
			16	154.3	5.10	51.7	5.66	81.3	4.29	84.4	2.95
			17	154.2	4.92	52.2	5.80	82.2	4.58	84.3	2.77

のめる水で泳ごう!

厚生省指定法定消毒薬
食品添加物合成殺菌料

日曹ハイクロン

学校保健会御推薦品

特 長

- プールの清掃、殺藻
- プールの殺菌、消毒、殺藻
- 飲料水の殺菌、消毒



日本曹達株式会社

本 社 東京都千代田区大手町2-4 (211)2111
支 店 大阪市東区北浜2-90 (203)3151

3. 疾病異常被患率 (つづき) (男+女)

区 分	寄 生 虫 病	そ 疾 病 他 異 常	歯			そ 歯 の 他 の 疾 病	結 疾 核 性 病	ツ 反 応			寄 生 虫 卵			
			む し 歯					陽 性	疑 陽 性	陰 性	回 虫 卵	十 腸 二 虫 指 卵	蟻 虫 卵	
			計	処 完 了 置 者	未 歯 ぬ る 者 の 処 置 あ									
小 学 校	計	0.07	0.70	93.92	14.23	79.69	2.17	0.09	72.55	11.04	16.32	0.73	0.03	5.89
	6歳	0.10	0.55	94.11	5.84	88.27	2.26	0.08	53.14	14.33	32.38	0.70	0.01	6.24
	7	0.04	0.88	92.46	7.17	85.28	1.65	0.10	62.53	14.47	22.90	0.83	0.06	7.28
	8	0.06	0.71	95.83	10.41	84.71	1.96	0.12	72.69	12.96	14.30	0.83	0.01	6.76
	9	0.16	0.62	95.08	15.19	79.88	2.57	0.12	79.33	19.12	11.38	0.70	0.03	5.18
	10	0.06	0.95	93.93	19.18	74.74	2.39	0.04	81.88	8.27	9.76	0.68	0.02	5.14
11	0.03	0.51	92.80	27.45	65.34	2.16	0.07	85.64	7.12	7.22	0.63	0.07	4.44	
中 学 校	計	0.11	0.70	90.85	25.97	64.87	2.87	0.08	87.55	6.93	5.50	0.83	0.05	1.18
	12歳	0.09	0.71	91.10	27.33	63.76	3.15	0.08	84.83	8.04	7.10	0.79	0.03	1.76
	13	0.13	0.74	91.08	25.46	65.61	2.47	0.07	87.89	7.21	4.88	0.82	0.03	0.80
	14	0.09	0.65	90.38	25.16	65.21	3.01	0.10	89.87	5.57	4.54	0.87	0.09	0.98
高 等 学 校	計	0.04	0.67	91.83	28.56	63.26	2.80	0.05	90.67	4.37	4.55	0.49	0.01	0.09
	15歳	0.02	0.75	91.84	29.88	61.95	3.06	0.02	87.38	6.25	6.11	0.62	0.01	0.22
	16	0.03	0.69	91.84	27.73	64.10	2.49	0.03	91.60	4.19	3.94	0.47	0.01	0.03
	17	0.08	0.57	91.80	28.05	63.74	2.85	0.11	63.06	2.67	3.59	0.37	0.01	0.03
	昼 間	計	0.04	0.67	91.90	29.04	62.86	2.77	0.05	90.84	4.38	4.44	0.50	0.01
15歳	0.02	0.75	91.88	30.53	61.34	3.04	0.02	87.50	6.31	6.01	0.63	0.01	0.23	
16	0.03	0.70	91.94	28.16	63.77	2.43	0.03	91.76	4.21	3.84	0.46	0.01	0.04	
17	0.09	0.57	91.89	28.41	63.48	2.84	0.12	93.28	2.62	3.45	0.37	0.01	0.03	
夜 間	計	-	0.61	90.10	17.78	72.27	3.46	-	86.90	4.14	7.03	0.33	-	-
	15歳	-	0.71	90.87	15.06	75.76	3.44	-	84.42	4.91	8.39	0.50	-	-
	16	-	0.53	89.84	18.28	71.52	3.96	-	88.06	3.60	6.04	0.10	-	-
	17	-	0.61	89.59	19.97	69.56	2.96	-	88.17	3.91	6.68	0.39	-	-

White & White

白い歯 かがやく歯のために ホワイト... ホワイト...

新歯磨

105g 120円



〈健康と笑のファミリー製品メーカー〉ライオン歯磨

2. 疾病異常被患率 (つづき) (男+女)

区 分	鼻・いん頭				言 語 障 害	精 神 薄 弱	脳麻 性 小 児痺	運障 動 機 能害	心 臓 疾 患	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	身 体 虚 弱	伝皮 染膚 性疾 の患		
	蓄 の う 症	アイ テ ノド	へせ ん と肥 う大	そ鼻の のい疾 他ん患 の頭											
小学校	計	0.94	0.34	8.40	6.94	0.17	0.44	0.02	0.14	0.28	0.33	0.06	0.09	0.83	
	6歳	0.94	1.24	11.72	9.34	0.19	0.21	0.04	0.20	0.29	0.29	0.05	0.10	0.72	
	7	0.94	0.31	8.67	7.07	0.15	0.51	0.01	0.14	0.31	0.42	0.05	0.12	0.87	
	8	1.02	0.13	8.26	7.53	0.10	0.6	-	0.11	0.31	0.33	0.04	0.05	0.71	
	9	0.95	0.14	7.01	7.28	0.12	0.43	0.01	0.09	0.25	0.33	0.07	0.03	0.86	
	10	0.87	0.12	7.97	5.12	0.25	0.32	0.01	0.14	0.33	0.32	0.03	0.14	0.68	
	11	0.91	0.11	6.78	5.32	0.20	0.41	0.02	0.17	0.22	0.26	0.09	0.07	1.13	
中学校	計	1.41	0.08	4.99	3.49	0.09	0.47	0.01	0.12	0.43	0.15	0.10	0.07	0.80	
	12歳	1.70	0.03	6.25	4.36	0.15	0.56	0.01	0.15	0.33	0.21	0.07	0.07	0.89	
	13	1.11	0.12	4.45	3.13	0.06	0.37	0.02	0.11	0.49	0.13	0.07	0.08	0.69	
	14	1.43	0.09	4.30	2.99	0.06	0.48	0.01	0.09	0.46	0.11	0.16	0.07	0.83	
高等学校	計	1.28	0.03	2.78	3.84	0.01	-	0.01	0.10	0.40	0.01	0.15	0.01	0.07	
	15歳	1.63	0.01	3.31	4.79	0.01	0.01	-	0.12	0.59	0.03	0.08	0.01	0.06	
	16	1.22	0.01	2.72	3.66	0.01	-	0.01	0.07	0.33	-	0.23	-	0.06	
	17	0.98	0.08	2.31	3.07	0.02	-	0.01	0.10	0.27	0.01	0.14	0.03	0.08	
	昼	計	1.20	0.03	2.80	3.87	0.01	-	0.01	0.10	0.39	0.01	0.15	0.01	0.07
	15歳	1.48	0.01	3.29	4.86	0.01	0.01	-	0.12	0.61	0.03	0.08	0.01	0.06	
	16	1.15	0.01	2.76	3.67	0.01	-	0.01	0.08	0.30	-	0.23	-	0.07	
	17	0.96	0.08	2.34	3.08	0.02	-	0.01	0.11	0.27	0.01	0.14	0.03	0.08	
	夜	計	3.10	0.04	2.45	3.15	0.01	-	-	0.03	0.48	-	0.20	-	0.05
	15歳	5.21	0.01	3.76	3.25	0.04	-	0.01	0.08	0.15	-	0.22	-	0.06	
16	2.67	0.02	1.89	3.25	-	-	-	-	0.97	-	0.15	-	-		
17	1.45	0.09	1.71	2.94	-	-	-	-	0.31	-	0.24	-	0.08		

● 女子生理教育用カラーズライド

日本学校保健会監修

カラーオートスライド (66カット・15分・録音テープ、台本、マニュアルつき)

「いつものあなたでいるために」

— 月経の知識と正しい手当て —

■ 内容

月経の仕組みとはたらきを中心に、月経時についての考え方や生活管理の方法をわかりやすくまとめてあります。

■ 無料でお貸いたします。
(実費にても頒布)

お申込みまた、使用上の詳細については、下記へ、お問合せ下さい。

東京都港区港南2-6-10三ツ矢ビル



株式会社 チャーム 企画室

TEL 03 (474) 2031

1. 疾病異常被患率 (男+女)

区分	栄要 注 養意	せ胸 き 柱郭 異常	目							耳				
			近 視	弱 視	そ屈 の折 他異 の常	色異 神常	トホ ー ラム	結 膜 炎	そ眼 の 他 の疾	難 聴	中 耳 炎	そ耳 の 他 の疾 耳		
小学校	計	0.25	0.84	10.55	0.31	0.81	1.52	0.63	3.96	1.15	0.40	0.23	1.99	
	6歳	0.33	0.88	8.24	0.18	0.64	1.27	0.52	4.52	1.40	0.60	0.25	3.02	
	7	0.28	1.06	10.71	0.21	1.09	1.23	0.72	4.14	1.33	0.24	0.26	2.08	
	8	0.30	0.95	10.95	0.16	0.93	1.51	0.61	3.39	1.20	0.46	0.31	2.28	
	9	0.24	0.78	9.49	0.35	0.68	1.60	0.74	4.07	1.23	0.25	0.21	1.96	
	10	0.17	0.75	10.80	0.60	0.61	1.67	0.67	3.85	0.99	0.36	0.21	1.37	
	11	0.19	0.62	13.08	0.34	0.94	1.86	0.50	3.78	0.76	0.48	0.17	1.22	
中学校	計	0.17	0.46	22.20	0.67	0.73	2.07	0.72	3.49	1.10	0.34	0.19	1.12	
	12歳	0.18	0.57	16.88	0.93	0.53	2.11	0.79	3.65	1.21	0.37	0.25	1.42	
	13	0.24	0.51	21.45	0.52	0.47	2.09	0.64	3.68	0.97	0.26	0.18	1.00	
	14	0.11	0.31	28.12	0.58	1.19	2.03	0.73	3.14	1.12	0.41	0.14	0.93	
高等学校	計	0.09	0.37	37.30	0.74	1.19	2.25	0.34	3.04	1.06	0.37	0.19	0.79	
	15歳	0.12	0.34	35.53	0.77	1.16	2.41	0.37	3.22	1.12	0.32	0.21	1.03	
	16	0.10	0.34	36.65	0.58	1.18	2.35	0.32	2.92	1.04	0.36	0.17	0.73	
	17	0.07	0.45	39.74	0.86	1.21	1.98	0.34	2.98	1.02	0.42	0.19	0.62	
	昼間	計	0.10	0.38	35.39	0.75	1.21	2.24	0.35	3.03	1.06	0.30	0.18	0.74
		15歳	0.12	0.35	35.59	0.78	1.21	2.44	0.38	3.20	1.13	0.34	0.20	1.00
		16	0.10	0.34	36.57	0.59	1.19	2.25	0.32	2.94	1.01	0.31	0.16	0.66
		17	0.07	0.45	40.03	0.88	1.23	2.02	0.35	2.97	1.03	0.4	0.19	0.55
	夜間	計	0.01	0.22	35.21	0.52	0.62	2.53	0.18	3.13	1.10	0.80	0.31	2.02
		15歳	0.03	0.14	34.07	0.44	0.19	1.88	0.18	3.64	0.75	0.70	0.40	1.67
		16	0.01	0.18	38.26	0.50	0.80	4.65	0.27	2.50	1.75	0.86	0.31	2.33
		17	-	0.34	33.24	0.61	0.86	1.02	0.08	3.25	0.79	0.85	0.22	2.06

1度に
4種類の尿検査ができる！

尿のpH・糖・蛋白・潜血に対する
"Dip and Read"方式試験紙

ヘンペイテック

販売元 三共株式会社

製造元 エームス事業部
マイルス・三共株式会社

頭痛・歯痛
生理痛に

セデス錠

シオノギ製薬

岡山県における

過疎地域の学校保健問題

—とくに関係教職員の充足状況—

過密・過疎の問題は年々ともその深刻性を加えつつあり、その及ぶところは、極めて広範囲であつて、学校保健問題もその一つである。

昨秋の岡山県における全国学校保健・学校医大会の際、岡山県医師会は、非常に貴重な「岡山県の過疎地域における保健上の諸問題」について発表されたが、そのうちとくに学校保健に關係の深い数項目について、同会の了解を得て、掲載させていただくことにした。

一、養護教員の充足状況

岡山県の過疎地域における養護教員の充足状況は、配置校二一校(四三、七%)、未配置校二七校(五六、三%)で、昭和四四年度の岡山県下における状況は、小学校においては配置数三九・三%となつており、県教育委員会が、へき地校に重点をおいて配置しているため、県平均をやや上廻っているが、まだ半数に達しない状況である。

二、校医、学校歯科医、学校薬剤師の充足状況

学校薬剤師は、学校保健法第十六条第二項の規定により、大学以外の学校には必置性となつていますが、今回調査の四八校の内未設置校が三一%(一五校)に達しており、県平均の一六・七%(八九校)に比し、著しく高率を示している。これは学校の存在する町村に一名も薬剤師がい

ないために任命できないのである。

次に校医・学校歯科医に関しては一応調査統計上においては、各校に校医・学校歯科医ともに未設置校は一校もないが、その内容においては、一人で二、三校を兼任している校医や学校歯科医が過疎地特にへき地校において多い。なおもう一つの問題点は、校医の年令の老令化であるが、今回は兼務及び年令の点についての調査は出来なかつた。

三、専門医の充足状況

なお眼科、耳鼻科の専門医による検診の状況であるが、県の統計資料によれば、市部においては、二〇五校に対し専門医一九七人であるのに対し、郡部においては三三二校に対し僅か三七人となつてゐる。今回の調査では、二七・一%(一三校)においてのみ専門医による検診が実施されているのみで、残りの七〇%余りの学校では、小学校入学より卒業までに一度も専門医の検診が受けられない。文部省からは専門医に対する校医手当も支給されているのに、過疎地においてはこの恩恵を受けることができない学校が多い。しかしながら岡山県医師会においては、眼科、耳鼻科の専門部会の協力、一般校医に対する研修会の開催、あるいは必要なプリントの配布等に努めている。

過疎地域における医師確保の問題は、ただ学校医、学校歯科医のみの問題でなく、過疎地とくにへき地

における大問題で、これの施策に関しては、地方自治体のみでなく、国家的見地から真剣に取り組まなければ解決される問題ではない。

四、健康相談の実施状況

養護教員のいる学校では、実施している学校は一七校(八一%)の高率であるのに、養護教員のいない学校では、二二校(四四・四%)と半数以下である。さらに定期的に実施しているものは、配置校で六校(二八・六%)に対して、未配置校においては僅か一校にすぎず、県全体の統計によれば、実施校は四四・一%にすぎないので、過疎町村の養護教員配置校での健康相談実施状況は極めて良好である。さらに健康相談を実施している二九校の実施方法を見ると、校医または養護教員等が立ち合つてゐるものは、配置校においては一七校中一六校であるのに対し、未配置校では二二校中五校のみで、残りの七校では学校担任のみの立ち合ひで行なわれているようであるがこれは厳密な意味で健康相談と云えるかどうか疑問である。

図書紹介

養護教諭執務ハンドブック

監修 文部省学校保健課

発行 第一法規出版KK

定価 二、五〇〇円

内容 基本法令等、養護教諭の職務保健、安全、補助金等、統計資料等、学校保健に関するすべての項目を網羅し、各項目に解説を加えた加除式二一〇二ページのものです。各校必備の図書としておすすめる。

購入申込先 本会

身長計 座高計 目盛のない

日本学校保健会ご推薦

特長

- ①正確 指針の目盛が数字で数値計に改良
- ②迅速 1名出りの測定時間は従来のものの半
- ③耐久力 約10万人に達する

構造はアルミ製、鋼板チェーンはピアノ線、部品交換もできる。

デジタルで

目盛を読む疲労を追放 目盛の読み違い

特許申請中

※仕様 測定範囲 40-190cm 最小検出範囲 1mm 縦寸(椅子)上下存置範囲 21-41cm 定価 29,500円 上・下調整測定約品 4,000円

※仕様 測定範囲 90-190cm 最小検出範囲 1mm 定価 24,500円

総発売元 **ヘルス商事株式会社**
 福岡県福岡市博多駅前1-11-14 TEL 092(21)9061-5

東京地区発売元 **船本商事株式会社**
 東京都杉並区成田東2-14-2 TEL 03(313)4602


製造元 **遠藤電子工業株式会社**
 東京都品川区南大井6-19-21 TEL 03(754)0253

日本学校保健会推薦品

Nフィーダー

塩素減菌機として始めて日本学校保健会推薦品となりました

定量性・耐久性ともすぐれ保守管理はだれにでも容易にできます。



学校の水泳プール
・飲水の塩素減菌にご利用下さい。

日本Nフィーダー工業株式会社

大阪事業本部 大阪市西区土佐堀1丁目23番地 TEL (06) 441-5181代
 東京支店 東京都神田区北町2丁目24番3号 八光ビル TEL (03) 931-5361
 本社・工場 兵庫県朝来郡生野町1999 TEL (079669) 331

本 会 ニュース

常務理事会・事務所移転
特別委員会合同会

期日 2月22日(火) 10:00
場所 虎の門共済会館
協議

①事務所移転問題についての経過報告ならびに今後の方針
②昨秋の評議員会議議題の処理について、とくに本会の組織の強化ならびに部会の構成について

学校保健百年史関係

一、編集・調査合同委員会開催

期日 1月29日(土) 10:14

会場 国立教育会館

出席者

文部省 橋本課長、能美調査官
玉垣係長

編集委員 小栗一好氏他9名
調査委員 新井宏明氏他21名

協議

①事業開始以来の経過報告

②百年史構成概要の検討

③今後の編集作業計画及び出版予定

決定事項

幹事会提出の「学校保健百年史構成案」を承認し、各調査委員作成の原稿を、構成案に添って編集すること、今後一切の編集作業を幹事会に一任すること。

地方史の編集については、中央史編集完了後着手すること。

二、運営委員会開催

学校保健用品 推薦 公告

左記の品目につき、学校保健用品として適切であるむねの推薦状を交付した。

1、チャームナツプさわやか

(生理用ナプキン)

東京都港区港南二一六一〇

株式会社 チャーム

規格及び形状

重量 1個6g

寸法 6.5cm×18cm

構成 不織布、綿、吸収紙、防水紙、特殊防水紙

特徴 ①点状に経血を吸収するので表面はいつもさらっとしている。②綿を全面に巻いているので肌あたりが柔かい。③特殊防水紙(不織布にポリエチレン樹脂をラミネートしたものを)を使っている。④両端をヒートシールしている。⑤側面でも形くずれしない。⑥側面にも防水紙をまきあげているので横もれしない。

学校渡し価格 18個入七八円、30個入117円、60個入二二八円、28枚入98円

3月10日(金)ゴ2本会事務所において、学校保健百年史運営委員会開催。文部省から橋本課長、能美調査官、玉垣係長出席。

編集ならびに予算についての経過報告があり、今後の編さん事業についての計画、とくに本事業終了後の新事業計画について協議し、意見の交換を行なった。

(小売価格 30個入180円)
以下推薦更新

2、ポキール錠・液

東京都 パークデービス

3、スタンレー電気血圧計

東京都 スタンレー電気KK

4、デジタル身長計

福岡県 遠藤電子工業KK

5、アンダパット(生理用品)

奈良県 大和商会

6、三共エームス簡易検査試薬

東京都 三共KK

7、日曹ハイクロン

東京都 日本曹達KK

8、カワイ肝油ドロップ

東京都 河合製薬KK

9、イソジン液(殺菌・消毒剤)

東京都 明治製薬KK

10、ビタドルゼリーS

東京都 林兼食品工業KK

ネオビタドルゼリー

東京都 林兼食品工業KK

編集だより

ようやく本年度最終号を出すことができた。本号には、待ちに待った文部省発表の全国学校保健統計を主軸とし、これとやらんで幼児の健診関係のものを出すこととした。「幼児の健診」についてはとくにこの方面の権威であられる重田先生にお願いして、玉稿を頂戴することができた。就学時の健診については、たくさんの実施報告をかかげ、就学時健診の参考資料を提供したいと思つて、各方面にお願いしたのだが、一編しか頂戴できず残念である。岡山県における過疎地域の学校保健に関する情報は、極めて貴重

でぜひ一読をお願いしたい。(R・T)

健康教育に…ビタミンAD剤

カワイ肝油ドロップ



河合製薬株式会社

東京都中野区新井2丁目

中央労働災害防止協会
推奨第8005号
日本学校保健会
推奨第235号



人工呼吸器 HR-1B型

イザと云うときあわてずに 人工呼吸に正しい知識を

救急器具は、呼吸生理の教材としてもお使いください。事故発生するとき、より速く、より正確に誰れにでも対処できることが望まれます。

Soley 愛知車輛株式会社ソセー車検部

東京都板橋区赤塚新町2-1-13 TEL 03 930 9365 代

大阪市東區町2 141 TEL 06 761 6541

名古屋市瑞穂区堤通3 18 TEL 052 881 7131

くわしい資料と説明をお求めのときは上記へご連絡ください



酸素呼吸器 AS-1型